

Obec Zamarovce
Zamarovská 1/97, 911 05 Zamarovce

OCÚZ 2021/298-003/Knz

V Zamarovciach, dňa 19.7.2021

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Navrhovateľ **Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469** v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Profí-NETWORK, s.r.o., Martin Štiffel, Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 36299448, podal dňa 14.5.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce**“ - telekomunikačná líniová stavba, na pozemkoch podľa listu vlastníctva č. 1, 6, 70, 94, 102, 104, 424, 425, 557, 645, 651, 754, 883, 889, 900, 962, 963, 964, 1229, 1258, 1258, 1325, 1406, 1445, 1508, 1538, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo **945, 952, 1001/115, 113/2, 117/136, 117/150, 117/174, 117/175, 117/194, 117/195, 117/21, 117/29, 117/3, 117/38, 117/48, 117/73, 117/74, 117/8, 117/80, 117/91, 175/1, 252/3, 253/3, 260/2, 261/2, 273/5, 274/4, 295/1, 299/1, 299/2, 299/3, 305/4, 306/2, 307/2, 394/4, 44/2, 501/1, 501/17, 501/32, 501/35, 501/36, 509/5, 510/6, 511/9, 522/8, 575/3, 575/4, 576/2, 577/4, 638/1, 639/2, 679/4, 697/2, 949/8, 954/4, 956/1, 957/1, 958, 959/3, 960/1, 961/12, 961/18, 962/6, 962/9, 963/1, 963/2, 964, 966/1, 967/1, 967/7, 482/1, 482/2, 944/4, 535/6, 4/1, 967/6, 497, 941, 944/1, 946/3, 521/15, 521/22, 535/7, 535/19, 947/1, 117/193, 105/34, 951/1 (reg.E 1366), 953 (reg. E 105), 376, 954/5, 967/8, 501/48, 511/12, 511/2, 521/4, 522/6, 522/7, 949/7, 117/106, 117/152, 117/75, 961/19, 117/153, 66/1, 65/3, 65/1, 961/13 a 961/14**, v katastrálnom území **Zamarovce**.

Obec Zamarovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila vyjadrenia účastníkov konania a oznámila začatie územného konania dňa 1.6.2021 všetkým dotknutým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám štátnej a verejnej správy, s ústnym pojednávaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.6.2021. Na základe posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 Vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

Rozhodnutie o umiestnení stavby

„**INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce**“ - telekomunikačná líniová stavba, na pozemkoch podľa listu vlastníctva č. 1, 6, 70, 94, 102, 104, 424, 425, 557, 645, 651, 754, 883, 889, 900, 962, 963, 964, 1229, 1258, 1258, 1325, 1406, 1445, 1508, 1538, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo **945, 952, 1001/115, 113/2, 117/136, 117/150, 117/174, 117/175, 117/194, 117/195, 117/21, 117/29, 117/3, 117/38, 117/48, 117/73, 117/74, 117/8, 117/80, 117/91, 175/1, 252/3, 253/3, 260/2, 261/2, 273/5, 274/4, 295/1, 299/1, 299/2, 299/3, 305/4, 306/2, 307/2**,

394/4, 44/2, 501/1, 501/17, 501/32, 501/35, 501/36, 509/5, 510/6, 511/9, 522/8, 575/3, 575/4, 576/2, 577/4, 638/1, 639/2, 679/4, 697/2, 949/8, 954/4, 956/1, 957/1, 958, 959/3, 960/1, 961/12, 961/18, 962/6, 962/9, 963/1, 963/2, 964, 966/1, 967/1, 967/7, 482/1, 482/2, 944/4, 535/6, 4/1, 967/6, 497, 941, 944/1, 946/3, 521/15, 521/22, 535/7, 535/19, 947/1, 117/193, 105/34, 951/1 (reg.E 1366), 953 (reg. E 105), 376, 954/5, 967/8, 501/48, 511/12, 511/2, 521/4, 522/6, 522/7, 949/7, 117/106, 117/152, 117/75, 961/19, 117/153, 66/1, 65/3, 65/1, 961/13 a 961/14, v katastrálnom území **Zamarovce**, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Základné údaje stavby

Cieľom stavby je vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s v obci Zamarovce podľa priložených výkresov. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 6 400 m.

Trasa výkopu bude začínať v novej skrinke TAB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH), ktorá bude umiestnená v nespevnenej ploche na parcele KN-C 295/1. Výkopy v záujmovej oblasti budú vo väčšine v zelenom páse. Križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené vo väčšine prípadov pretláčaním. V prípade, že nebude možné pretláčanie realizovať (veľký výskyt inžinierskych sietí, priestorové podmienky...) bude križovanie uskutočnené výkopom, pričom bude povrch obnovený do pôvodného stavu. Všetky povrchy, ktoré budú dotknuté stavbou, budú vrátené do pôvodného stavu.

Zoznam dotknutých ulíc: A.Lišku, Pod Kaštielom, Pod Kopánky, Pod Tehelňou, Športová, Za školou I., Zamarovská, Na Brehoch, Hrabovská, K Diaľnici, Horná Zahrada.

Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek POdB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve.

Do výkopu sa položia pre primárnu sieť zväzky s mikrotrubičiek 12/8mm. K jednotlivým domom a budovám položia príslušné 7 mm zväzky trubičiek uložené s takou dimenziou, aby boli pripojené všetky objekty po trase a aby boli ponechané rezervy pre prípadnú budúcu zástavbu.

Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne vláknový optický minikábel s postupným znižovaním dimenzie k novonavrhnutým POdB.

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b ods. 8 písm c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa na ne nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň, v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie. V rámci tejto stavby budú podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., § 4, odsek 5, písm e) bod 1 na pripojenie niektorých ťažšie dostupných domov využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich stĺpoch Slovak Telekom, a.s. Súčasťou stavby bude vybudovanie nového stĺpa Slovak Telekom, a.s., ktorý bude umiestnený na parcele KN-C 956/1, LV 1, ul. A.Lišku.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 6 400 m.

Popis križovania a súbehov komunikácií

Navrhovaná trasa sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice D1. K prácam v ochrannom pásme diaľnice D1 dôjde vpravo (v smere staničenia) v dvoch úsekoch na cestnom kilometri:

- 129,115 – 129,125 v smere D1
- 129,298 – 129,299 v smere D1

Najmenšia vzdialenosť od diaľnice D1 pri prácach v ochrannom pásme tejto cesty bude v cestnom kilometri 129,115 (v smere) a to 65,0m od osi príslušného jazdného pruhu.

Pri realizácii dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou II/507 a s miestnymi komunikáciami.

Ku križovaniu trasy s cestou II/507 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 133,50 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.

K súbehu trasy s cestou II/507 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 132,57 – 134,10 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v chodníku vo vzdialenosti min. 1,0 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Zamarovce.
- cca 133,50 – 133,69 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom pásme vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Zamarovce.

Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopením v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Zamarovce.

Základné požiadavky PO, CO, BOZP

Pri realizácii predmetnej stavby budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu vo výškach a na technických zariadeniach v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a č. 59/1982 Z.z..

Na stavbu nebudú z hľadiska požiarnej ochrany kladené žiadne osobitné požiadavky. Pri realizácii a prevádzke bude nutné rešpektovať zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii ako aj základné všeobecné opatrenia a predpisy PO.

Ukončenie OK sa bude inštalovať aj v jestvujúcom prevádzkovom priestore, preto je tu pravdepodobnosť styku s NN. Pri práci s elektrickými zariadeniami je nutné z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím postupovať v zmysle platných noriem. Pracovníci vykonávajúci montáž musia byť preškolení, alebo poučení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

Vplyv stavby na životné prostredie

Predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výkopových prácach dôjde k zásahu do zelene – trávnatých porastov, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného stavu, trávnaté plochy osiate

trávovým semenom. Výkopy budú realizované tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie poškodiť koreňový systém. Počas zemných prác bude dbané na dodržanie ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V tejto stavbe nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov, okrem ojedinelých vopred schválených nevyhnutných prípadov.

Nakladanie s odpadmi

Použité káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu na svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia častí siete nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu. Verejné priestory sa počas výstavby zabezpečia zábranami, alebo ekvivalentným spôsobom tak, aby zabránili pohybu osôb v okolí vykovaných zemných rýh. Pri vstupoch na pozemky je potrebné dohodnúť s vlastníkmi (užívateľmi) postup výstavby. Prípadné škody spôsobené stavbou sa vlastníkom nehnuteľností nahradia z nákladov dodávateľa. V rámci realizácie predmetnej stavby sa predpokladá vznik malého množstva odpadu - výkopovej zeminy. Ich objem sa pred realizáciou výkopových prác vzhľadom na možné nepredpokladané okolnosti nedá relevantne odhadnúť. K ukončeniu stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu.

Pri výkopových prácach v zelených pásoch môže vzniknúť odpad z prebytočnej výkopovej zeminy, ktorá bude použitá na spätný zásyp vykopanej ryhy. Vzniknutý odpad bude zneškodnený na riadenej skládke, alebo iným spôsobom, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Dodávateľ výkopových prác bude rešpektovať zákon o odpadoch č. 79/2015 Zb. a s ním súvisiace predpisy.

Uvedený odpad zložením a vplyvom na životné prostredie je blízky prírodným materiálom a negatívne neovplyvňuje kvalitu životného prostredia. Investor pre tieto odpady vopred zmluvne zabezpečí uloženie, ich okamžitý odvoz bez medziskládky, alebo ich zneškodnenie vo vhodnom zariadení. Prípadne si investor zemných prác zmluvne zabezpečí uloženie odpadu priamo u príslušného prevádzkovateľa zariadenia na nakladanie s odpadmi (riadenej skládky).

Podľa Cestného zákona 193/97 Zb. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku budú zo strany dodávateľa stavby zabezpečené všetky opatrenia na ochranu životného prostredia po celú dobu realizácie.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa §39a ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa listov vlastníctva č. 1, 6, 70, 94, 102, 104, 424, 425, 557, 645, 651, 754, 883, 889, 900, 962, 963, 964, 1229, 1258, 1258, 1325, 1406, 1445, 1508, 1538, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo **945, 952, 1001/115, 113/2, 117/136, 117/150, 117/174, 117/175, 117/194, 117/195, 117/21, 117/29, 117/3, 117/38, 117/48, 117/73, 117/74, 117/8, 117/80, 117/91, 175/1, 252/3, 253/3, 260/2, 261/2, 273/5, 274/4, 295/1, 299/1, 299/2,**

299/3, 305/4, 306/2, 307/2, 394/4, 44/2, 501/1, 501/17, 501/32, 501/35, 501/36, 509/5, 510/6, 511/9, 522/8, 575/3, 575/4, 576/2, 577/4, 638/1, 639/2, 679/4, 697/2, 949/8, 954/4, 956/1, 957/1, 958, 959/3, 960/1, 961/12, 961/18, 962/6, 962/9, 963/1, 963/2, 964, 966/1, 967/1, 967/7, 482/1, 482/2, 944/4, 535/6, 4/1, 967/6, 497, 941, 944/1, 946/3, 521/15, 521/22, 535/7, 535/19, 947/1, 117/193, 105/34, 951/1 (reg. E 1366), 953 (reg. E 105), 376, 954/5, 967/8, 501/48, 511/12, 511/2, 521/4, 522/6, 522/7, 949/7, 117/106, 117/152, 117/75, 961/19, 117/153, 66/1, 65/3, 65/1, 961/13 a 961/14, v katastrálnom území **Zamarovce**, podľa zakreslenia na výkrese č. 0 – navrhovaná trasa, vyhotovenom na podklade katastrálnej mapy, v M 1: 3500, ktorý podľa §39a ods. 1 staveb. zákona tvorí prílohu územ. rozhodnutia.

1.a) Polohové umiestnenie stavby

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca **6400** m.

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali:

Hlavný inžinier projektu: *Ing. Helena Horňáková, č. 0576*A*2-3*

2. Stavba je v súlade s platným územným plánom obce Zamarovce schváleným OcZ v Zamarovciach, uznesením č. 60/2017, zo dňa 10.10.2017.
3. Žiadame o rešpektovanie všetkých podmienok pri jej realizácii z hľadiska dopravného, majetkovo – právneho, ako aj minimalizovania zásahov do zelene. Zároveň je nutné riešiť technicky umiestnenie sietí po častiach podľa odsúhlaseného a zápismi doloženého harmonogramu so všetkými dotknutými útvarmi.
4. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia (alebo ako príloha protokolu o odovzdaní rozkopávky) je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby.
5. V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Na základe vyššie uvedeného je možno so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Navrhovateľ sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebného úradu.
7. Navrhovateľ je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných prác.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013Z.z. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
9. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
10. Stavba bude začatá *do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.*
11. Stavba bude uskutočnená: dodávateľsky – zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby. Podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať v súlade s ustanovením § 46a stavebného zákona stavbyvedúci.
12. Stavba bude dokončená *do 2 rokov od začatia výstavby.*
13. Navrhovateľ je povinný:

- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Navrhovateľ bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke alebo iné právo. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska spracuje projektant do projektovej dokumentácie POV, ktorú pred začatím prác doloží stavebník do spisu stavebného úradu
- Navrhovateľ je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
- Viest' stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
- Ak na stavbe bude pracovať viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, zabezpečiť povereného koordinátora BOZP a koordinátora dokumentácie, podľa §3, §5, §6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných rizikách.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností.
- Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch na povolennej skládke, podľa pokynov jej správcu.
- Neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia obce Zamarovce.
- Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou.
- Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
- Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí.
- Zabezpečiť stavebné práce tak, aby v priebehu výstavby neunikli do podzemných vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a nezávadnosť
- Navrhovateľ je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- Navrhovateľ je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

III. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Obec Zamarovce, č. OCÚZ 2020/889-002/Knz, zo dňa 14.1.2021

Súhlas s umiestnením stavby.

Mesto Stará Turá, č. 2046/211/2021-TAI/10-BEN., zo dňa 13.1.2021

Nemáme námietky k danej projektovej dokumentácii. Zároveň žiadame investora, aby výkopové práce, pokiaľ to bude možné, vykonával v zeleni, v ceste podtláčaním (ak je to možné).

Mesto Nemšová, zo dňa 8.1.2020

Súhlasí s realizáciou stavby.

Mesto Trenčianske Teplice, č. 1492/294/SMZ/2021, zo dňa 1.3.2021

Súhlasí s realizáciou stavby.

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, č. TSK/2021/02825-21, zo dňa 4.5.2021

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Po ukončení realizácie stavby žiadame v zmysle §66 ods. (2) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti na základe geometrického plánu porealizačného zamerania s vymedzením rozsahu vecného bremena s ochranným pásmom siete. Následne žiadame o predloženie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti (pozemok KN-C pare.č.941,944/1, k.ú. Zamarovce).
- Optické siete vedené súbežne s cestou II/507 budú uložené v chodníkoch, spevnených plochách, alebo v cestnom pomocnom pozemku - zelený pás 60cm za vonkajšou hranou priekopy. Optické siete neukladať do cestnej priekopy.
- Križovanie optických sietí s cestou II. triedy bude realizované pretláčaním pneumatickým bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso.
- Prípojky optických sietí, ktoré budú križovať cesty II. a III. triedy realizovať prednostne bezvýkopovou technológiou. V prípade jestvujúcich prípojk, alebo stiesnených pomerov je možné realizovať prípojky ako vzdušné.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0903 566 734, e-mail: vladimír.bednar@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepňný závod Piešťany č. CS SVP OZ PN 28/2021/2 CZ 69/210/2021, zo dňa 08.01.2021

Z pohľadu správcu pravostrannej ochrannnej hrádze Váhu (PSOH Váhu) a správcu pozemku pare. č. 946/3 KN-C, k. ú. Zamarovce, zastavané plochy a nádvorja, LV č.

425, dotknutého výstavbou, k projektovej dokumentácii (Ing. Hornáková, 11.12.2020) uvádzame nasledovné:

- V súlade s STN 75 2102 pri súbežnom trasovaní optickej siete zo vzdušnej strany hrádze a pri jej križovaní v mieste pare. č. 946/3 KN-C, z dôvodu napojenia nehnuteľnosti na pare. č. 628 KN-C, k. ú. Zamarovce, dodržať ochranné pásmo hrádze (jedná sa o hrádzu do výšky 2 m) vo vzdialenosti 4 m od vzdušnej aj návodnej päty hrádze.
- Križovanie ochrannej hrádze riešiť výkopom tak, aby chránička kopírovala profil hrádze. Chráničku uložiť v hĺbke 0,5 m pod korunou hrádze v zmysle STN 73 6822 a prispôbiť ju pojazdu ťažkej mechanizácie. Umiestnenie kábla do chráničky riešiť v rozsahu stanoveného ochranného pásma hrádze.
- Podotýkame, že pretláčanie cez teleso hrádze resp. cez rastlý terén pod ochrannou hrádzou nie je v zmysle citovaných STN povolené.
- Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
- K zahájeniu prác na križovaní hrádze prizvať nášho úsekového technika (Ing. Gulanová, 0903 456 376) a jeho pokyny rešpektovať.
- Všetky zásahy do telesa ochrannej hrádze, či jej ochranného pásma stavebníkom resp. zhotoviteľom stavby, po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Vzhľadom na údržbu a kosbu svahov upozorňujeme, že tu nesmú byť ponechané kamene alebo iné predmety brániace bezpečnému výkonu správy na toku.
- Po ukončení prác prizvať úsekového technika ku kontrole súladu vykonaných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- V prípade, že sa nezriadi vecné bremeno na uloženie optickej siete zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, na trvalý zásah do pozemku pare. č. 946/3 KN-C, k. ú. Zamarovce (križovanie) uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne, po zriadení danej stavby.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní resp. po ukončení stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v digitálnej podobe vo formáte (.dwg, .dxf, .txt).

Upozorňujeme, že:

- ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona), ochranné hrádze patria medzi vodné stavby (§ 52 zákona č. 364/2004 Z. z.), ktoré zabezpečujú prevedenie povodňových prietokov. Podľa ust. § 55

citovaného zákona je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať tieto vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzi, vysádzať na nich dreviny, jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených (vybudované spevnené rampy). Taktiež ukladanie stavebného alebo iného materiálu na telese ochrannej hrádze, resp. v jej ochrannom pásme je zakázané,

- v prípade, ak bude optická sieť zasahovať do pozemkov SVP, š.p. a ochranného pásma hrádze, mimo nami odsúhlasenej PD týmto vyjadrením, investor stavby (Slovak Telekom, a.s.) vykoná preloženie optického vedenia na jeho vlastné náklady,
- takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na nami spravovanom majetku, vytýči bezodplatne trasovanie optickej siete v danom záujmovom území.

Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP podľa ust. § 27 ods. 1 vodného zákona. S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a jej realizáciou, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.

Michlovský, spol. s r.o., Piešťany, zo dňa 15.3.2021, č. BA-0880/2021

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámí správcovi PTZ. Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každu stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : xxxxxxxx

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

Západoslovenská Distribučná a.s., Bratislava, zo dňa 11.1.2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely územného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:

1. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Judiny, tel.: 032/6533365,

2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,
3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),
4. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005,
5. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.),
6. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
7. Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1m od podperného bodu (nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5m. Ak bude výkop na hranici 1m od podperného bodu a hlbší ako 1,5m bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu,
8. Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri zasypávaní výkopov,
9. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia,
10. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z.

SPP - Distribúcia a.s., Bratislava, zo dňa 13.1.2021, č. TD/NS/0047/2021 /Ga, zo dňa 13.1.2021

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác

- upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 13. 1. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri

vydávani tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Okresný úrad Trenčín, odbor star. o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-TN-OSZP3-2021/005358-002, zo dňa 7.1.2021

Určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona Č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázičných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázičných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, č. OU-TN-OCDPK-2021/000550-002, zo dňa 07.01.2021

S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:

1. Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty 11/507 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie, o určenie použitia dočasného dopravného značenia a v prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženiu prejazdneho profilu cesty v súbehu s trasou optickej siete aj o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty 11/507, v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/7cesty-II-a-III-triedy>.

K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasí projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia).

2. Križovanie cesty 11/507 realizovať pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky. Súbežnú trasu kábla v zastavanom území obce Zamarovce viesť mimo cestné teleso, tzn. do zelene mimo cestu resp. do chodníka.

3. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, atď...).

4. Realizáciou stavby nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty 11/507.

5. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.

6. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta 11/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu. V nákladovej časti sa odporúča riešiť aj finančné prostriedky na prípadnú spätnú úpravu dotknutých úsekov pozemnej komunikácie po výstavbe.

7. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste 11/507 žiadame predložiť na vyjadrenie.

8. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, č. OU-TN-PLO 1-2021/013442-002, zo dňa 13.4.2021

Obec Zamarovce, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 14.01.2021 pod značkou OCÚZ 2020/889-002/Knz Súhlas s navrhovaným riešením projektu stavby „INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce“ a zároveň uviedla, že predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce Zamarovce zo dňa 10.10.2017 uzn. č. 60/2017.

Nakoľko schváleniu územného plánu obce Zamarovce predchádzal súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22 zákona), v zmysle § 13 a nasl. zákona, OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na predmetných parcelách. Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných pozemkoch.

Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.

V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 ods. 4 zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky 995 eur a podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava, č. 3877/11578/40603/2021, zo dňa 18.2.2021

NDS ako vlastník a správca diaľnice D1 a ako vlastník uvedených pozemkov, po preštudovaní vašej žiadosti a predloženej DUR, súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby za splnenia nasledovných podmienok:

1. Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej DUR, ktorú vypracoval Ing. Štiffel z 12/2020.
2. V prípade zmeny, resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.

3. Vzhľadom na to, že sa stavba sa nachádza v cestnom ochrannom pásme diaľnice DI je investor stavby povinný v zmysle §11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice DI, príslušný cestný správny orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), ešte pred vydaním územného rozhodnutia.

4. Vzhľadom na to, že stavba bude vedená cez pozemky vo vlastníctve NDS, požadujeme uzatvoriť dohodu o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti po vybudovaní predmetnej stavby na majetku NDS najneskôr do dvoch mesiacov od vybudovania stavby. Termín ukončenia stavby písomne oznámite NDS - odbor investícií a údržby prevádzky (40603).

5. Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme diaľnice DI oznámite NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 4 Trenčín (ďalej len „SSÚD 4“), Na Vinohrady 1022, vedúcej SSÚD4 Ing. Zuzane Svečulovej na tel. č.: +421 904 718 089 a budete sa riadiť jej pokynmi, alebo pokynmi ňou povereného pracovníka SSÚD 4.

6. Požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice DI a jej súčastí, ktoré je investor povinný vytýčiť ešte pred zahájením prác. NDS Inžinierske siete nevytyčuje. Upozorňujeme, že vo výkrese č. 4 (ulica Zamarovská) vedie vodovodné potrubie k ľavostrannému odpočívadlu Zamarovce spolu s ATS.

7. Investor zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici DI, aby nedošlo k poškodeniu telesa diaľnice DI a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD 4, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.

8. Osvetlenie stavby nesmie byť smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na diaľnici.

9. Na stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice DI.

10. Investor stavby je povinný po ukončení realizácie diela uviesť dotknutú časť stavby ako aj okolitého terénu zasiahnutého výstavbou do pôvodného stavu.

11. Dotknuté a okolité komunikácie požadujeme udržiavať v čistote a ich znečistenie počas realizácie prác bezodkladne odstraňovať.

Toto vyjadrenie je platné po dobu 2 rokov a zároveň slúži ako podklad pre vydanie povolení v zmysle cestného a stavebného zákona a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR.

V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčín, č. OU-TN-OSZP3-2021/005308-002, zo dňa 11.1.2021

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby.

Upozorňujeme, že za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný investor stavby. Vznikajúce odpady musia byť triedené podľa druhov a následne zabezpečené ich zhodnotenie. Až odpady, ktoré nie je možné ďalej zhodnotiť, môžu byť zneškodnené na zodpovedajúcej skládke odpadov.

Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť len na úpravy pozemku, na ktorom sa stavba realizuje. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch.

Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčín, č. OU-TN-OSZP3-2021/037769-002, zo dňa 22.12.2020

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhnuté riešenie možné.

Zároveň Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s prihliadnutím na § 56 písm. b), zákona č. 50/1976 Zb., (stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí)

udeľuje súhlas podľa § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby „INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce“, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Začatie stavebných prác v blízkosti ochrannej hrádze vopred oznámiť správcovi vodného toku. Rešpektovať stanovisko správcu vodného toku.
2. Kríženie trasy s ochrannou hrádzou geodeticky zamerať a porealizačné zameranie odovzdať správcovi vodného toku.
3. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia mať preverený technický stav, s platnou STK, pred vjazdom na stavenisko vizuálna kontrola technického stavu, vykonať opatrenia na zabránenie úniku ropných látok a iných kvapalín. V prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska.
4. Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.

V zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zaniká, ak sa konanie podľa osobitných predpisov nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre potreby územného (stavebného) konania.

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, č. OU-TN-OKR1 -2020/014672-285, zo dňa

05. 01. 2021

Vydáva záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „IN S_FTTH_TN_TN_JI LE_04_Za m a rove e“ z hľadiska civilnej ochrany. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí bez pripomienok.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., zo dňa 11.1.2021, č. 82/2021-2

S navrhovaným umiestnením stavby súhlasíme za podmienok:

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe - verejný vodovod a verejná kanalizácia, vrátane prípojok.

Tieto siete žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903/403627, Ing. Hartmann, kontakt: hartmann@tvkas.sk, tel.: 0911/ 239 469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.

2. V rámci pokládky navrhovaných káblov žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005. Správnosť spôsobu križovania navrhovaných káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním. Základy skriniek PODB požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu a verej. kanalizácie.

3. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

4. Vytýčenie IS žiadame zamerať geodetom a zakresliť do podkladov pre spracovanie ďalšieho stupňa PD.

5. Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.

inž. siete v priložených situáciách sú zakreslené len orientačne - zelenou farbou - verejný vodovod, červenou farbou - verej. kanalizácia.

Ministerstvo obrany, Úrad správy majetku štátu Agentúra správy majetku, Bratislava, č. ASM-41-2972/2020, zo dňa 18.1.2021

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „INS FTTH TN TN JILE 04 Zamarovce“ v k. ú. Zamarovce, okres Trenčín. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného konania.

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, č. CPTN-OTS-2020/007068-002, zo dňa 22.12.2020

Oddelenie telekomunikačných služieb Centra podpory v Trenčíne nemá vo Vami vyznačenom záujmovom území katastra obce Zamarovce žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. KPUTN-2021/1856-2/5253/NIP, zo dňa 22.01.2021

Určuje tieto podmienky:

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu

na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatkv.sk/sk/page/na-stiahnutie>

2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Trenčín, č. ORHZ-TN1-979-001/2020, zo dňa 22.12.2020

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

OR PZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, č. ORPZ-TN-ODI-23-085/2020-ING, zo dňa 23.12. 2020

Dáva nasledovné záväzné stanovisko pre potreby územného a stavebného konania za dodržania nasledovných podmienok:

- križovanie trasy optickej siete s komunikáciami požadujeme realizovať výlučne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie;
- ryhy výkopov vedených v blízkosti pozemných komunikácií musia byť riadne označené a zabezpečené proti pádu vozidiel a chodcov;
- v prípade zasahovania stavby do komunikácií, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na ODI Trenčín najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom stavebných prác.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, č. SC72020/1760-2, zo dňa 18.12.2020

Optické káble budú vedené v súbehu s cestou 11/507 s tým, že uložené budú mimo cestné teleso (vozovka, krajnica, cestná priekopa resp. svah), v zelenom páse za cestným telesom, resp. v chodníku. Križovanie s cestou 11/507 bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky a štartovacie jamy budú zriadené mimo cestné teleso. Za uvedených podmienok s umiestnením stavby a vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej cesty.

Energotel, a.s., Bratislava, zo dňa 23.3.2021

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.

Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s..

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia)

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <http://www.energotel.sk/layout-of-networks>.

Kontakt na vytýčenie: Peter Šmogrovič, mobil 0911 775 243, email: vytycovanie@energotel.sk.

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo

vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

02 Slovakia, s.r.o., Bratislava, zo dňa 7.1.2021

V záujmovom území sa nachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej PD nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie ma platnosť 1 rok od jeho vydania.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina č. 20447/2021/ÚVHR/38388, zo dňa 30. 03. 2021

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčín, č. OU-TN-OSZP3-2021/005409-002, zo dňa 15.1.2021

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) zákona posúdil projekt v zmysle Prílohy č. 8 zákona a na základe zistených skutočností konštatuje, že projekt „INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce“ nepodlieha zisťovaciemu konaniu, ani povinnému hodnoteniu podľa zákona.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Bratislava, č. PPZ-ODP2-2021/023717-002, zo dňa 16. 03. 2021

Súhlasí s vydaním výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice DI km 129,115 - 129,125 a v km 129,298-129,299 vpravo v smere staničenia podľa § 11 ods. 5 cestného zákona za nasledovných podmienok:

1. v rozsahu predmetnej dokumentácie a podmienok uvedených v nasledovnom,

2. prácami na predmetnej stavbe a stavbou sa nesmie priamo alebo nepriamo obmedziť a ohroziť stavba diaľnice a premávka na diaľnici Dl.
3. prípadné použitie osvetlenie staveniska, osvetlenie zrealizovať spôsobom zamedzenia oslnenia vodičov jazdiacich po diaľnici.

Ministerstvo dopravy a výstavby slovenskej republiky sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava, č. 21471 /2021 /SCDPK/40627, zo dňa 07.04.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný cestný správny orgán pre diaľnice (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti Profi-NETWORK, s. r. o., so sídlom Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín (ďalej len „žiadateľ“) doručenej na ministerstvo dňa 01.04.2021 povoľuje podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS, a. s.“) č. 3877/11578/40603/2021 zo dňa 18.02.2021 a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-2021/023717-002 zo dňa 16.03.2021 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (ďalej len „COP“) diaľnice Dl (ďalej len „DaR“) v km cca 129,120 v smere staničenia vpravo z dôvodu plánovanej realizácie stavby „INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce, líniová stavba“ (ďalej len „stavba“) na parcelách reg. C č. 501/48, 511/2, 511/12, 521/4, 522/6, 522/7 a 949/7 v k. ú. Zamarovce, okres Trenčín.

Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:

1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej spoločnosťou Profi-NETWORK, s. r. o., v marci 2021.
2. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.
3. Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Profi-NETWORK, s.r.o.
4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
6. Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso DaR.
7. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
8. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
9. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.

10. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli i vrátené do pôvodného stavu.

11. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:

dopravne.obmedzenia@mindop.sk dopravna.policia@minv.sk

NDS, a. s., Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín (ďalej len „SSÚD“), vedúca strediska Ing. Zuzana Svečulová, tel. č.: +421 904 718 089 a bude sa riadiť jej pokynmi, resp. pokynmi ňou povereného pracovníka SSUD, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciú právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.

12. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť oddeleniu majetkovej správy NDS, a. s., prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.

13. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN.

14. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

15. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

16. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.

Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Za podanie smerujúce k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania o povolení výnimky zo zákazu činnosti v COP diaľnice cestný správny orgán vybral poplatok vo výške 115,00 eur podľa Položky 85 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pred vydaním tohto povolenia.

Podľa § 11 ods. 5 cestného zákona na povolenie výnimky zo zákazu činnosti v COP sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Bratislava, zo dňa 29.12.2020

Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky, na dotknutom mieste uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú

OTNS, a.s., Bratislava, č. 774/2021, zo dňa 4.3.2021

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.

Slovanet a.s., zo dňa 23.12.2020

V lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.. Nemáme pripomienky k predmetnej stavbe.

Združenie vlastníkov pozemkov IBV Za Humnami, Zamarovce, zo dňa 8.1.2021

Súhlasíme za podmienok:

1. Združenie nesúhlasí s výkopom v spevnenej ploche – asfaltová cesta na pozemkoch p.č.:117/152, 117/153, 117/75, 117/106.
2. Trasu v spevnenej ploche – asfaltová cesta, p.č. 117/75, realizovať pretláčaním do cieľovej jamy na pozemku p.č.117/153 v chodníku.
3. Výkop trasy v chodníku, p.č. 117/152, 117/153, 117/154, 117/75, 117/106 realizovať bližšie k pozemkom s realizovanou, resp. plánovanou výstavbou IVB, minimálne 15cm od obrubníku.
4. Zámkovú dlažbu v chodníku rozoberať na šírku 60cm. Po zrealizovaní výkopu šírky 35cm, uložení zväzkov trubičiek a mikrotrubičiek, dosypať výkop novým drveným kamenivom frakcie 16-32 zhutniť, dosypať novým drveným kamenivom frakcie 8-16, zhutniť a pod zámkovú dlažbu použiť nové drvené kamenivo frakcie 4-8 a zhutniť.
5. Výkopok z kynety, odvážať na skládku stavebného odpadu a nepoužiť na spätnú úpravu komunikácie. Prípadné zostatky telekomunikačných zariadení, zväzkov trubičiek a mikrotrubičiek, neskladať na pozemkoch Združenia.
6. Pred realizáciou výkopových prác urobiť obhliadku povrchov so zástupcom Združenia a ten úkon zapísať do stavebného denníka s konkretizovaním poškodených úsekov a označením poškodenej zámkovej dlažby.
7. Po ukončení prác odovzdať povrchy zápisom do stavebného denníka.
8. PD pre objekt IBV na p.č. 117/104 upraviť tak, aby boli do objektu navrhnuté dve samostatné vlákna. Objekt bude mať dve bytové jednotky.
9. Predĺžiť trasu k pozemku p.č. 117/164 a položiť 7 mm mikrotrubičku na hranicu pozemku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: *neboli vznesené.*

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469** v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Profi-NETWORK, s.r.o., Martin Štiffel, Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 36299448 podal dňa 14.5.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**INS_FTTH_TN_TN_JILE_04_Zamarovce**“ - telekomunikačná líniová stavba, na pozemkoch podľa listu vlastníctva č. 1, 6, 70, 94, 102, 104, 424, 425, 557, 645, 651, 754, 883, 889, 900, 962, 963, 964, 1229, 1258, 1258, 1325, 1406, 1445, 1508, 1538, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo **945, 952, 1001/115, 113/2, 117/136, 117/150, 117/174, 117/175, 117/194, 117/195, 117/21, 117/29, 117/3, 117/38, 117/48, 117/73, 117/74, 117/8, 117/80, 117/91, 175/1, 252/3, 253/3, 260/2, 261/2, 273/5, 274/4, 295/1, 299/1, 299/2, 299/3, 305/4, 306/2, 307/2, 394/4, 44/2, 501/1, 501/17, 501/32, 501/35, 501/36, 509/5, 510/6, 511/9, 522/8, 575/3, 575/4, 576/2, 577/4, 638/1, 639/2, 679/4, 697/2, 949/8, 954/4, 956/1, 957/1, 958,**

959/3, 960/1, 961/12, 961/18, 962/6, 962/9, 963/1, 963/2, 964, 966/1, 967/1, 967/7, 482/1, 482/2, 944/4, 535/6, 4/1, 967/6, 497, 941, 944/1, 946/3, 521/15, 521/22, 535/7, 535/19, 947/1, 117/193, 105/34, 951/1 (reg.E 1366), 953 (reg. E 105), 376, 954/5, 967/8, 501/48, 511/12, 511/2, 521/4, 522/6, 522/7, 949/7, 117/106, 117/152, 117/75, 961/19, 117/153, 66/1, 65/3, 65/1, 961/13 a 961/14, v katastrálnom území **Zamarovce**

Obec Zamarovce ako príslušný stavebný úrad oznámila dňa 1.6.2021 začatie územného konania. Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám štátnej a verejnej správy. Účastníci konania boli v oznámení poučení, že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté. Miestne šetrenie sa konalo dňa 30.6.2021. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

Navrhovateľ je oprávnený realizovať stavbu vo verejnom záujme, ako podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený využívať cudzie nehnuteľnosti za dodržania podmienok podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Stavba je v súlade s platným územným plánom obce Zamarovce schváleným OcZ v Zamarovciach uznesením č. 60/2017, dňa 10.10.2017.

Stavebný úrad nezistil, že by umiestnenie stavby bolo v rozpore s verejnými záujmami. Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov sú zapracované v časti III. tohto rozhodnutia. Ich stanoviská nie sú záporné a ani protichodné.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

K návrhu bolo doložené:

- projektová dokumentácia
- splnomocnenie
- kópia katastrálnej mapy, k. ú. Zamarovce
- listy vlastníctva na staveb. parcely, k. ú. Zamarovce
- stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií
- doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 14.5.2021
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb – stanovisko zo dňa 13.6.2018, č. 6/OTRú2018-273
- Telekomunikačný úrad SR – potvrdenie o oznamovacej povinnosti
- Obec Zamarovce – súhlas vlastníka zo dňa 14.1.2021, č. OCUZ2020/889-002/Knz


V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného

zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Na základe vyššie uvedeného je možno so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: **100,- Eur** slovom: Sto Eur, zaplatený dňa 14.5.2021 v pokladni **Obce Zamarovce**.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad v Trenčíne odbor výstavby a bytovej politiky v Trenčíne, prostredníctvom obce Zamarovce. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.



†

Mgr. Peter Minárik
starosta
obce Zamarovce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Zamarovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Príloha : situácia

Obecný úrad v Zamarovciach

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - navrhovateľ
2. Profi-NETWORK, s.r.o., Martin Štiffel, Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín – spln.
3. Obec Zamarovce, Zamarovská 1/97, 911 05 Zamarovce
4. Líniová stavba – verejná vyhláška (vlastníci dotknutých pozemkov a stavieb ako aj susedných pozemkov a najbližších stavieb)

Na vedomie:

5. Mesto Trenčianske Teplice, ul. Gen. M.R.Štefánika 4, 91451 Tr. Teplice
6. Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/2, 91601 Stará Turá
7. Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
8. SPF, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava 11
9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
13. RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
14. Ministerstvo vnútra SR, prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
15. Ministerstvo vnútra, centrum podpory, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
16. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
17. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
18. SC TSK, Brnianska 3, 91105 Trenčín
19. NDS, a.s., Dubravská cesta 14, 84104 Bratislava
20. ORPZ SR– ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
21. SVP Šp, Radničné námestie 8, 96955 Banská Štívnica
22. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
23. Okresný úrad Trenčín - odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
24. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
25. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
26. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
27. TVK, a.s., Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
28. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
29. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
30. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
31. OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
32. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
34. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
36. UPS BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
37. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
38. Telekomunikačný úrad SR, odbor tech. regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 82855 Bratislava 24
39. Profi-NETWORK, s.r.o., Ing. Horňáková Helena, Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín - hl. projektant