

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

16. APR. 2021

KOPIA EP

20 7258-4/21


4.

Číslo spisu

OU-NM-OSZP-2021/002673-005

Nové Mesto nad
Váhom

14. 04. 2021



Rozhodnutie

povolenie

Výrok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti stavebníka Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, SNP 1/2, Stará Turá /IČO 36 340 456/ zastúpená Milanom Kavickým, Nám. Dr. Schweitzera 195/3, Stará Turá a predloženej projektovej dokumentácie stavby „Stará Turá – Trávniky vodovod DN 160“ – obj., SO 03 Havarijná čerpacia stanica, SO 01 Vodovodné potrubie podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona

povoľuje

podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona realizáciu vodnej stavby stavebníkovi v tomto rozsahu:

obj. SO 03 Havarijná čerpacia stanica – táto bude slúžiť do doby vybudovania definitívnej čerpacej stanice na Holubyho ulici.

PS 01 Havarijná čerpacia stanica – technologickú časť tvorí vybavenie havarijnej čerpacej stanice Hydrovar

obj. SO 01 Vodovodné potrubie

Sacie vodovodné potrubie je trasované kolmo na Holubyho ulicu, vedie do areálu budúcej čerpacej stanice a tu sa pripája na havarijnú čerpaciu stanicu. Potrubie je navrhnuté z HDPE SDR 17 DN 110, dĺžka cca 10,0 m.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 4088/2, reg. E-KN parc.č. 4102, 4085 v k.ú. Stará Turá.

A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebníkom je: Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, SNP 1/2, Stará Turá /IČO 36 340 456/

2. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky

3. So stavbou sa začne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 12/2022
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Juraj Billy, autorizovaný stavebný inžinier reg.č.2419*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 25 000,- €

B/. P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:

8. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

11. Požiadať vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre kolaudačné konanie.

12. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠSOH:

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito pripomienkami:

1. Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov 17 03 02, 17 05 06 kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie, alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
2. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
3. Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobia viaceré subjekty, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca).
4. Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. V k.ú. Stará Turá nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov.
5. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v súlade s § 97 ods. 1 písm. v) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
6. Na využívanie odpadu – výkopovej zeminy mimo miesta vzniku – na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

7. Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych listkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Pri použití recyklátu /napr. pod spevnené plochy/ a výkopovej zeminu na pozemku investora v rámci predmetnej stavby, je potrebné predložiť fotografie.

Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠS ochrany ovzdušia:

- počas výkopových prác a úpravách terénu budú vznikať prашné emisie, pričom realizátor prác je povinný ich v čo najväčšej miere obmedzovať. Manipulačné plochy a prístupové komunikácie je potrebné udržiavať a pravidelne čistiť. V nevyhnutných prípadoch zabrániť rozprašovaniu skrápaním vodou.

Mesto Stará Turá:

1. Stavba „Stará Turá – Trávniky vodovod DN 160“ – obj., SO 03 Havarijná čerpacia stanica ktorá bude osadená na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 4088/2 v k.ú. Stará Turá v súlade s územným rozhodnutím, ktoré vydal Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor životného prostredia dňa 10.6.2002 pod spis. zn. H-H/2002/01712-FV1/V10-HM2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2002, v súlade so zmenou územného rozhodnutia, ktoré vydalo Mesto Stará Turá dňa 26.1.2018 pod spis. zn. 287/2018-TS1/A10-Med, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.2.2018 a so situáciou stavby výkres č. B2 v M=1:2000 a situáciami osadenia výkres č. C2-1 až C2-3 v M=1:500, ktoré vypracoval Ing. Ivan Bosý, autorizovaný stavebný inžinier osvedčený SKSI pod reg.č. 2138*Z/2-2, s dátumom 07/2017.

2. Stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu užívania susedných nehnuteľností a k obmedzovaniu prejazdnosti komunikácií.

3. Stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu odtokových pomerov cesty.

4. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou.

5. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný orgán o rozkopávkové povolenie komunikácií a spevnených plôch.

Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Nové Mesto nad Váhom:

- S vydaním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI súhlasí za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby:

- V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy vodovodu a kanalizácie s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. A III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov.

- Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách II. A III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch /návrh použitia prenosného DZ/.

- Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe, ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlišiť od navrhovaného prenosného DZ.

- Prenosné zvislé DZ navrhnuť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 820 DZ na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.

- Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste n/V. za účasti spracovateľa – projektanta /z odboru dopravy/ a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD /2x/ pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:

1. Nová prípojka bude napojená z existujúceho podperného bodu siete NN č. 1025 v meste Stará Turá ul. Holubyho.

2. Deliace miesto budú vývodové svorky poistkových spodkov v skrinke SPP1 na p.b.č. 1025.

3. Stavebník vybuduje na svoj náklad elektromerový rozvádzač, prístupný z verejne prístupného miesta v zmysle zák.č. 251/2012 o energetike a prípojku /prívod NN k elektromerovému rozvádzaču od deliaceho miesta do elektromerového rozvádzača káblom NAYY-J 4x16 mm² na prívodné svorky hlavného ističa pred elektromerom, ktorý bude trojfázový s In= 2A s vypínacou charakteristikou B, všetky namerané časti budú plombovateľné.

4. Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a.s. v zmysle zák.č. 251/2012 o energetike.

5. Elektromerový rozvádzač bude použitý predpísaných rozmerov v zmysle postupu Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie, ktorý je dostupný na webovej adrese www.zdis.sk a odporúčame ho použiť v plastovom vyhotovení. Na jeho uzatvorenie bude použitý typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.

6. Novovytváraná NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zák.č. 251/2012 o energetike.

a/. V zmysle zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike budú pri výstavbe rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

b/. Na stavbu dotknutom území sa nachádzajú vzdušné NN vedenia vo vlastníctve ZSD a.s.. Pri výstavbe dôjde k prácam v pásme NN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie /oboznámenie/ o zásadách bezpečnosti práce a blízkosti týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s.

c/. Pred začatím kolaudačného konania stavby je potrebné požiadať spol. Západoslovenská distribučná a. s. o stanovisko ku kolaudačnému konaniu a doložiť toto stanovisko stavebnému úradu.

SPP- distribúcia a.s., Bratislava:

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D /p. Pavol Pediač/ na vykonanie stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

-stavebník je povinný zabezpečiť ,odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu – pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,-eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon..

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom a.s., Bratislava:

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68 zák.č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí / najneskôr pred spracovaním PD stavby/, vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany, alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák.č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spol. ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom a.s..
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
- vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené a poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce a vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie /napr. hĺbiace stroje/

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím /zasypaním/
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami /z dôvodu, že spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia/.

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST /verejná sieť ST/ je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia /www.telekom.sk/

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský pozemkový fond, Bratislava:

- na pozemkoch SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF

Správa ciest TSK, Trenčín:

Pri realizácii požadujeme:

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií.
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín:

- 1.Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK /p. Miklánek Peter, e mail peter.miklanek@sctsk.sk, tel. 032 771 22 81 p. Školík Marián, e mail marian.skolik@sctsk.sk, tel. 032 771 22 81/ stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1245 a príslušného cestného telesa v miesta stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby.
- 2.Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1245 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných objektov a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
3. Pri vytýčení rozsahu prípadnej obnovy cestnej komunikácie číslo III/1245 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
- 4.Uloženie chráničky príslušného vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa cestnej komunikácie č. III/1245 bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej a nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestnej komunikácie č. III/1245.
- 5.Uloženie príslušného vedenia uvedenej stavby v súbehu s cestnou komunikáciou č. III/1245 bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti min.1.000 mm od hrany príľahlej spevnenej krajnice cestnej komunikácie č. III/1245.
- 6.Stavebník je povinný umožniť skontrolovať časti diela, ktoré majú byť zakryté v telese cestnej komunikácie č. III/1245 zástupcovi SC TSK.
7. Vybudovanie stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie – cestná priekopa, svah, ... ,cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.

8. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie:

- určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu č. III/1245 počas realizácie prác
- povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie č. III/1245, ktorým je uloženie príslušného vedenia uvedenej stavby do telesa cesty pretáčaním

9. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie III/1245, príslušného k stavbe preukázať spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, Trenčín

Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie

Dňa 16.2.2021 podal stavebník Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, Jiráskova 168/16, Stará Turá /IČO 36 340 456/ zastúpený Milanom Kavickým, Nám. Dr. Schweitzera 195/3, Stará Turá na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Stará Turá – Trávniky vodovod DN 160“ – obj., SO 03 Havarijná čerpacia stanica, SO 01 Vodovodné potrubie umiestnenú na pozemku reg. C-KN parc.č. 4088/2, E-KN parc.č. 4102, 4085 v k.ú. Stará Turá.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené.

Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona vydalo Mesto Stará Turá dňa 9.12.2020 pod č.j. 3478/16544/2020-TS2/B5-ben.

Územné rozhodnutie vydal Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor životného prostredia pod č.j. H-H/2002/01712-FV1/V10-HM2 dňa 10.6.2002, právoplatnosť nadobudlo dňa 16.7.2002. Zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby vydalo Mesto Stará Turá pod č.j. 287/2018-TS1/A20-Med dňa 26.1.2018, právoplatnosť nadobudlo dňa 27.2.2018.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol v zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 60 písm.g, uhradený v sume 100,-€.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli mesta po dobu 15 dní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s., Jiráskova 168/16,
916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Milan Kavický, Námestie Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará Turá, Slovenská republika
Mesto Stará Turá (OVM), SNP 1, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Ivan Bosý, K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá, Nám. Slobody 3/79, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Lýdia Janíčková, Fándlyho 1914/5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a
krajiny, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
ORPZ Nové Mesto nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská ulica 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika