

# OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom


### Číslo spisu

OU-NM-OSZP-2021/012056-005

Nové Mesto nad

Váhom

30. 11. 2021



## Rozhodnutie

povolenie

### Výrok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti stavebníka Mesto Stará Turá /IČO 00 312 002/ zastúpený spol. ADOZ s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín a predloženej projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia kanalizácie“ podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona realizáciu vodnej stavby stavebníkovi Mesto Stará Turá v tomto rozsahu:

Kanalizačné potrubie:

Miestna kanalizácia – RŠ0 PVC-U/DN400 19,750 m

RŠ0-RŠ1 PVC-U/DN400 5,520 m

RŠ1-RŠ2 PVC-U/DN400 2,050 m

RŠ1-RŠ3 PVC-U/DN400 15,200 m

RŠ3-RŠ4 PVC-U/DN400 24,755 m

RŠ4-RŠ5 PVC-U/DN300 25,505 m

RŠ5-RŠ6 PVC-U/DN300 28,980 m

Stavba bude realizovaná na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 613/2, 617 v k.ú. Stará Turá.

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:

1. Stavebníkom je: Mesto Stará Turá

2. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky

3. So stavbou sa začne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho povolenia a bude ukončená do: 12/2022  
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Róbert Krakovík, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 6365\*14. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 45 000,- €

B/. P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:

8. Označiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

11. Požiadať vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre koľaudačné konanie.

12. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

PreVaK s.r.o., Bratislava:

1/. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Róbert Krakovík, dátum spracovania 07/2021.

2/. SO Predĺženie verejnej kanalizácie – s navrhovaným technickým riešením súhlasíme. Nové kanalizačné potrubie PVC DN 400 SN 12 začína napojením na existujúcu verejnú kanalizáciu na parcele C-KN č. 617, pokračuje po prvú revíziu šachtu RŠO umiestnenú vo vzdialenosti cca 7,5 m od budovy s.č. 377. Tu nastáva zmena smerového vedenia a kanalizácia pokračuje v priamej línii až po revíziu šachtu RŠ4 na parcele C-KN č. 613/2. Za touto šachtou dochádza k redukcii nominálneho priemeru na hodnotu 300 mm a taktiež k veľmi miernej zmene smeru. Kanalizácia pokračuje priamo až po budovu s.č. 40. Rozloženie revíznych šácht bolo vopred prekonzultovaného a je v súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z..

3/. Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny je potrebné vopred prerokovať a odsúhlasiť.

4/. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie súhlasí s napojením predmetnej stavby na existujúcu stokovú sieť s tým, že samotný spôsob napojenia bude upresnený po obnaužení potrubia v mieste pripojenia.

5/. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie klasifikuje predmetnú stavbu ako stokovú sieť jednotnej sústavy a súhlasí j so zaústením vôd z povrchového odtoku.

6/. Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach /ďalej len „o VV a VK“, každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

7/. Stavebník je povinný odstrániť všetky existujúce pripojenia na verejnú kanalizáciu, s ktorých využitím sa ďalej neuvažuje, podľa pokynov prevádzkovateľa a na vlastné náklady.

8/. Pri zemných prácach a trvalom zábere pôdy požadujeme dodržať ochranné pásma v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

9/. V miestach križovania alebo súbehu dodržať podmienky podľa STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

10./Napojenie na verejnú kanalizáciu môže vykonať iba prevádzkovateľ. Stavebník je povinný oznámiť každé obnaženie potrubia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a zasypať ryhu až po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.

11./Po realizácii stavby a pred napojením na verejnú kanalizáciu je stavebník povinný bezodkladne:

a/. predložiť výškopisné a polohopisné geodetické zameranie

b/. predložiť protokol o skúške vodotesnosti

c/. predložiť právoplatné stavebné povolenie

12./Toto stanovisko sa vydáva pre účely stavebného konania a zostáva v platnosti jeden kalendárny rok odo dňa vydania. Toto stanovisko nahrádza stanovisko č. 359/2021 zo dňa 3.8.2021.

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava:

1/. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 2236/2021.

2/. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete

3/. V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.

4/. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.

5/. Pred zásypom prizvať zástupcu UPC na ohliadku, či káble nie sú porušené.

6/. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom.

7/. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.

8/. Toto vyjadrenie platí 1 rok.

Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠSOH:

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito pripomienkami:

1.Pri realizácii predmetnej stavby sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov, zaradených podľa vyhl.č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskoršieho predpisu, do kategórie O-ostatný odpad: 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03: 385,0 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03: 5,0 t

2.S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je ich pôvodca povinný nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. Odpady budú triedené, zhromažďované podľa druhov a odovzdávané na zhodnocovanie a zneškodňovanie oprávneným osobám. Prednosť má vždy využitie odpadu – t.j. zhodnotenie, pred jeho zneškodnením /likvidáciou/.

3. Výkopová zemina môže byť použitá na pozemku investora v rámci úpravy okolia predmetnej stavby, prípadne môže byť ponúknutá inému oprávnenému záujemcovi za účelom jej použitia.

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:

1.Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné VN/NN vedenia vo vlastníctve ZSD a.s.. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha podzemných káblových vedení VN/NN napätia vrátane prípojok spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever.

2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

3.Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom /Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná a.s.

4. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005.

5.Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 /lôžko, výstražná fólia, atď./

6. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

7. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialenosti križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia.
8. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.
9. Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s. ku kolaudačnému konaniu.

SPP-distribúcia a.s., Bratislava:

1. Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) /časť E-služby/.
2. V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, alebo prevádzky distribučnej siete SPP-distribúcia a.s., bezplatne vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) /časť E-služby/ najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu /SOI/, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom, a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie /obnovy/ plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie .
7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne , je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením /a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu/ obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho /resp. pretláčacieho/ zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolovanými sondami , stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
10. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D /p. Jozef Baran, email: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)/ na vykonanie stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
11. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
12. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie, krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
14. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727 nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku, verejnosti.
15. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu – pokutu vo výške 300,-eur až 150

000,-eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon..

16. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn /TPP/ najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02.

17. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.

18. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

19. Stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

20. V zmysle § 80 Zákona o energetike Stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom a.s., Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68 zák.č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí / najneskôr pred spracovaním PD stavby/, vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany, alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák.č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spol. ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

### **Odôvodnenie**

Dňa 22.10. 2021 podal stavebník Mesto Stará Turá /IČO 00312002/ zastúpený spol. ADOZ s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Rekonštrukcia kanalizácie“ umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 613/2, 617 v k.ú. Stará Turá.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené.

K konaniu boli doložené vyjadrenia dotknutých orgánov a to: Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP, štátna správa odpadového hospodárstva, PreVaK s.r.o., Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, ORANGE SLOVENSKO a.s. – Michlovský spol. s.r.o., Piešťany, Slovak Telekom a.s., Bratislava, SPP distribúcia a.s., Bratislava. Podmienky dotknutých orgánov dané v uvedených vyjadreniach sú zohľadnené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Záväznú stanovisku podľa § 120 stavebného zákona vydala Obec Čachtice dňa 3. 11. 2021 pod č.j. OCUČA-SU-S2021/00479/R2021/1778. Od vydania územného rozhodnutia bolo upustené.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Mesto Stará Turá je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel oslobodená od správnych poplatkov

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli mesta po dobu 15 dní.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10119

### Doručuje sa

Mesto Stará Turá, SNP 1, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika

ADOZ s.r.o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

TEMPLUM, spol. s r.o., Ing. Róbert Krakovík - projektant, Francisciho 726/11, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s., Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská republika  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika