

# OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

### Číslo spisu

OU-NM-OSZP-2021/011570-004

Nové Mesto nad  
Váhom

02. 12. 2021



## Rozhodnutie

povolenie

### Výrok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 61 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti stavebníka Mesto Stará Turá /IČO 00 312 002/ zastúpený spol. ADOZ s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín a predloženej projektovej dokumentácie stavby „Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ – obj. SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Prípojka kanalizácie – vetva A, vetva B , obj. SO 02 D3 Zdravotechnika – kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová v súlade s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona realizáciu vodnej stavby stavebníkovi Mesto Stará Turá v tomto rozsahu:

obj. SO 02 D3 Zdravotechnika – riešená je kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová.

Splaškové a dažďové vody budú rozdelené na dve vetvy. Jedna vetva bude smerovať do ul. Hurbanova, druhá vetva do ul. SNP. Kanalizačné potrubie sa bude zausťovať cez kontrolné šachty KŠ typové plastové DN600 do nových revízných šacht vybudovaných na koncoch kanalizačných prípojok.

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané vonkajšími dažďovými zvodmi a ďalej spoločnou vonkajšou areálovou kanalizáciou do RŠ1 a RŠ2. Spevnená plocha bude odvodnená cez uličnú vpusť. Odpadové vody z časti výdajne stravy budú odvedené cez odlučovač tukov typ MEA Sphere Y0501E.

Časť odpadových vôd vedená do RŠ2 bude z dôvodu výškového zaústenia vedená do prečerpávacej stanice, ktorá bude vybudovaná ako betónová šachta DN1000. V prečerpávacej stanici bude osadené čerpadlo. Od čerpadla bude vyvedené tlakové potrubie DN80 do RŠ2 odkiaľ budú vedené odpadové vody do verejnej kanalizácie gravitačne.

Kanalizácia vedená do RŠ1:

- kanalizačné potrubie DN 125 /splašková kanalizácia/ v dĺžke 8,8 m
- kanalizačné potrubie DN 150 /splašková kanalizácia/ v dĺžke 14,9 m
- kanalizačné potrubie DN 150 /dažďová kanalizácia/ v dĺžke 109,8 m
- kanalizačné potrubie DN 125 /tuková kanalizácia/ v dĺžke 16,8 m
- odlučovač tukov typ MEA Sphere Y0501E.

Kanalizácia vedená do RŠ2:

- kanalizačné potrubie DN 125 /splašková kanalizácia/ v dĺžke 31,8 m
- kanalizačné potrubie DN 150 /splašková kanalizácia/ v dĺžke 14,1 m

-kanalizačné potrubie DN 150 /dažďová kanalizácia/ v dĺžke 27,6 m

obj. SO 03 Vodovodná prípojka

-vodovodná prípojka z rúr HDPE SDR11/PN16 PE100 D50x4,6 bude vedená v trase pôvodnej prípojky a bude vedená v ochrannej rúre HDPE D75. Dĺžka prípojky je 5,5 m. Potrubie slúži na privedenie pitnej a požiarnej vody do objektu. Pôvodná vodovodná prípojka bude v celej dĺžke zrušená, od bodu napojenia až po HUV.

obj. SO 04 Prípojka kanalizácie vetva „A“

-splaškové a dažďové vody budú z časti objektu odvádzané kanalizačnou prípojkou z rúr PVC-U DN 150 vetva „A“ do jestvujúceho potrubia uličnej kanalizácie bet. DN 300 vedenej v ul. Hurbanova.

-kanalizačná prípojka DN 150 vetva „A“ v dĺžke 15,00 m

-revízná šachta RŠ1 v počte 1 ks

obj. SO 04 Prípojka kanalizácie vetva „B“

-splaškové a dažďové vody budú z časti objektu odvádzané kanalizačnou prípojkou z rúr PVC-U DN 150 vetva „B“ do jestvujúceho potrubia uličnej kanalizácie bet. DN 200 vedenej v ul. SNP

-kanalizačná prípojka DN 150vetva „B“ v dĺžke 2,30 m

-revízná šachta RŠ1 v počte 1 ks

Stavba bude realizovaná na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5/7, 5/9, 62/1, 63, 64 v k.ú. Stará Turá.

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a :

1. Stavebníkom je: Mesto Stará Turá /IČO 00 312 002/

2. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky

3. So stavbou sa začne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho povolenia a bude ukončená do: 12/2022  
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5.Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Roman Kostelník, odborne spôsobilý technik vo výstavbe reg.č. T1-110/2002. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 13 000,- €

B/. P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a :

8.Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

11. Požiadat' vodohospodársky orgán o uvedenie stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre kolaudačné konanie.

12. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

PreVaK s.r.o., Bratislava:

1./Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Roman Kostelník, dátum spracovania 06/2021.

2./ SO 03 Vodovodná prípojka – s navrhovaným technickým riešením súhlasíme. Stavebník vykoná komplexnú rekonštrukciu existujúcej vodovodnej prípojky. Nové potrubie HDPE PE100 d50x4,6 SDR11 PN16 bude napojené na verejný vodovod OC DN300 umiestnený v telese miestnej komunikácie na Hurbanovej ulici.

3./ Existujúcu vodomerú šachtu je možné ponechať za predpokladu, že bude priestorovo vyhovovať novému usporiadaniu vodomernej zostavy a zrealizujú sa opatrenia na zabezpečenie jej vodotesnosti.

4./ Vodomerá zostava bude obsahovať uzatvárací ventil a Y-filter v časti pred vodomerom a uzatvárací ventil s odôvodnením a spätnú klapku v časti za vodomerom. Vodomer sa inštaluje na teleskopické závitové prípojky a celá zostava sa pripevní na dlhšiu stenu šachty prostredníctvom U-držiaka z nehrdzavejúcej ocele.

5./ Súčasný objekt Mestského úradu má 2 vodovodné prípojky /odberné miesta/. Pripojenie zo strany ulice SNP / OM 1-20-0001/002-01/1/ je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

6./ SO 04 Kanalizačná prípojka – s navrhovaným technickým riešením súhlasíme. Upozorňujeme, že navrhovaná „prečerpávací stanica PS“ je príslušenstvom kanalizačnej prípojky a za jej budúcu prevádzku v plnej miere zodpovedá vlastník/užívateľ objektu, ktorý takisto znáša všetky náklady na opravy a údržbu. Zároveň žiadame, aby bol dohľad nad prevádzkou prečerpávacej stanice zverený odborne spôsobilej osobe z dôvodu ochrany verejnej kanalizácie.

7./ Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach /ďalej len „o VV a VK“, každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

8./ Stavebník je povinný odstrániť všetky existujúce pripojenia na verejnú kanalizáciu, s ktorých využitím sa ďalej neuvažuje, podľa pokynov prevádzkovateľa a na vlastné náklady.

9./ Pri zemných prácach a trvalom zábere pôdy požadujeme dodržať ochranné pásma v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

10./ V miestach križovania alebo súbehu dodržať podmienky podľa STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

11./Napojenie na verejnú kanalizáciu môže vykonať iba prevádzkovateľ. Stavebník je povinný oznámiť každé obnaženie potrubia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a zasypať ryhu až po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.

12./ Stavebník je povinný splniť technické podmienky pripojenia sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania prípojok určené v súlade s § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

13./Po realizácii stavby a pred napojením na verejnú kanalizáciu je stavebník povinný bezodkladne:

a/. predložiť výškopisné a polohopisné geodetické zameranie

b/. predložiť protokol o skúške vodotesnosti

c/. predložiť právoplatné stavebné povolenie

14./Toto stanovisko sa vydáva pre účely stavebného konania a zostáva v platnosti jeden kalendárny rok odo dňa vydania.

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava:

1/. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zázpisu evid. č. 1721/2021.

2/. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete

3/. V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.

4/. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.

5/. Pred zásypom prizvať zástupcu UPC na ohliadku, či káble nie sú porušené.

6/. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom.

7/. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.

8/. Toto vyjadrenie platí 1 rok.

Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP - ŠSOH:

Predmetnú PD doplniť o kapacitne vhodné a technicky zabezpečené zberné miesto, pre oddelene využiteľné zložky komunálneho odpadu (ďalej len KO) v rámci separovaného zberu v meste Stará Turá a netriedeného KO.

Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04, 17 05 06, 17 08 02, 20 03 01 a iné kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca).

Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. V k. ú. Stará Turá nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov.

Držiteľ nebezpečných odpadov: 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami je povinný ich odovzdávať len subjektu oprávnenému nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Ohlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (príloha č. 1, č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Na využívanie odpadu - výkopovej zeminu mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Doklady (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie s predmetnými odpadmi) o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými pri odstránení stavby objekt SO.01 asanácia sobášnej siene - o recyklácii, zhodnotení, prípadne zneškodnení jednotlivých druhov odpadov investor predloží na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom do 30 dní od odstránenia časti predmetnej stavby.

Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Pri použití recyklátu pod spevnené plochy na pozemku investora a použití výkopovej zeminu v rámci predmetnej stavby, žiadame predložiť fotografie.

Ku kolaudačnému konaniu predložiť zoznam druhov odpadov, ktoré budú vznikať pri prevádzkovaní predmetnej stavby. Zaradiť ich podľa vyhl. č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskoršieho predpisu s uvedením ich predpokladaného množstva s navrhnutým spôsobom ich zhodnocovania, prípadne zneškodňovania.

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava:

- 1.V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. budú pri výstavbe rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
- 2.V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení VN/NN napätia vrátane prípojok spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia.
3. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- 4.Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom
5. Súbeh a križovanie inžinierskych sietí, existujúcich a budúcich preložených zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. bude realizované v zmysle STN 73 6005.
- 6.Odkryté a novovybudované zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení /lôžko, výstražná fólia, krycie dosky, KPL, atď./
7. Pred zahrnutím výkopov prekladaného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialenosti križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005 a uloženia vedení.
8. Predmetná stavba bude zásadne realizovaná až po fyzickom vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia v zmysle Zmluvy o preložke č. 1613300005-ZoVP – Prestavba a prístavba mestského úradu Stará Turá.
9. Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s. ku kolaudačnému konaniu.

SPP-distribúcia a.s., Bratislava:

- 1.Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) /časť E-služby/.
2. V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, alebo prevádzky distribučnej siete SPP-distribúcia a.s., bezplatne vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) /časť E-služby/ najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu /SOI/, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom, a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie .
- 7.Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne , je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením /a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu/ obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho /resp. pretláčacieho/ zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolovanými sondami , stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
10. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D /p. Jozef Baran, email:jozef.baran@spp-distribucia.sk/ na vykonanie stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
11. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
12. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie, krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
14. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727 nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku, verejnosti.
15. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu – pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,-eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon..
16. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov , ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn /TPP/ najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01.
17. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
18. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
19. Stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
20. V zmysle § 80 Zákona o energetike Stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom a.s., Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68 zák.č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí / najneskôr pred spracovaním PD stavby/, vyzvať spol. ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany, alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák.č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spol. ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Technické služby m.p.o., Stará Turá:

Pred realizáciou stavby je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.

So stavebným odpadom je investor povinný nakladať v zmysle zák. č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V.:

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, vrátane hlasovej ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady /napr. potvrdenie o registrácii požiarnotechnického zariadenia – elektrická požiarňa signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru vydané Ministerstvom vnútra SR a pod./, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., Piešťany:

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z

Krajský pamiatkový úrad Trenčín:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov/stavebný zákon/. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do ohliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do ohliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, ktorá obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Správa ciest TSK, Trenčín:

Pri realizácii požadujeme:

- výstavbou spevnených plôch a parkovísk nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1211 a vytekaniu dažďovej vody na vozovku
- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Novom Meste n/V.
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste

Okresný úrad Nové Mesto n/V., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

-Stavebník min. 14 dní pred realizáciou úpravy chodníka pri ceste č. III/1211 ul. Podjavorinskej a ul. SNP požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie, čiastočnú uzávierku a použitie prenosného dopravného značenia.

-Stavebník pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada o určenie trvalého dopravného značenia na ceste č. III/1211. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom a odsúhlasený projekt trvalého dopravného značenia vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Nové Mesto nad Váhom:

I. Dopravno-technické riešenie

1. podľa PD, vypracoval p. Ing. Rastislav Hriňák, 07/2021, overenej DI

II. Trvalé dopravné značenie a dopravné zariadenia

DI súhlasí s návrhom trvalého zvislého a vodorovného DZ a dopravných zariadení za nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracoval p. Ing., Ing. Rastislav Hriňák, 07/2021 overenej DI

2. zvislé DZ bude v reflexnom vyhotovení, v strednom rozmerovom formáte – veľkosť 2, vyhotovenie a umiestnenie DZ bude v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a používania dopravných značiek

3. dodržať vzájomnú vzdialenosť medzi jednotlivými trvalými zvislými DZ – v obci min. 20 m, výnimočne min. 10 m

4. vodorovné DZ bude vyhotovené v bielej farbe, v reflexnej úprave, v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a používania dopravných značiek

5. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia trvalého zvislého a vodorovného DZ a dopravných zariadení

III. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia

Plán organizácie dopravy počas realizácie stavby /návrh prenosného DY a dopravných zariadení

Rozdelený do jednotlivých etáp výstavby/ je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste n/V. /min. 15 dní pred začiatkom realizácie stavby/ za účasti spracovateľa – projektanta z odboru dopravy a zástupcu zhotoviteľa stavby.

Určujúcim orgánom pre dopravné značenie pre miestne a účelové komunikácie je obec. Vydané určenie použitia trvalého dopravného značenia je nutné zaslať DI na vedomie /najneskôr v deň kolaudácie stavby/.

Ak niektoré podmienky nebudú akceptované, DI žiada uviesť náležité zdôvodnenie a stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP – ŠSOPaK:

1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

2. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich v blízkosti predmetnej stavby, v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, najmä na ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením a ochranou koruny vyviazaním konárov.

3. V prípade potreby výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušný orgán na vydanie súhlasu na výrub drevín, v prípade kedy je žiadateľ zároveň aj



príslušným orgánom na vydanie súhlasu na výrub drevín, je určený Okresným úradom Nové Mesto n/V., OSZP podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. O určenie príslušného orgánu ochrany drevín je potrebné požiadať.

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

### **Odôvodnenie**

Dňa 13.10. 2021 podal stavebník Mesto Stará Turá /00312002/ zastúpený spol. ADOZ s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ – obj. SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Prípojka kanalizácie – vetva A, vetva B obj. SO 02 D3 Zdravotechnika – kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN p.č. 5/7, 5/9, 62/1, 63, 64 v k.ú. Stará Turá.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené.

K konaniu boli doložené vyjadrenia dotknutých orgánov a to: Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP, štátna správa odpadového hospodárstva, Okresný úrad Nové Mesto n/V., OSZP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, PreVaK s.r.o., Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, ORANGE SLOVENSKO a.s. – Michlovský spol. s.r.o., Piešťany, Slovak Telekom a.s., Bratislava, SPP distribúcia a.s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Nové Mesto nad Váhom, Okresný úrad Nové Mesto n/V., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa ciest TSK, Trenčín, Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., Piešťany, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Technické služby m.p.o., Stará Turá, ORHaZZ v Novom Meste n/V., Obec Čachtice. Podmienky dotknutých orgánov dané v uvedených vyjadreniach sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona vydala Obec Čachtice dňa 3. 11. 2021 pod č.j. OCUČA-SU-S2021/00478/R2021/1776. Od vydania územného rozhodnutia bolo upustené.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Mesto Stará Turá je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel oslobodená od správnych poplatkov

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli mesta po dobu 15 dní.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

### Doručuje sa

Mesto Stará Turá, SNP 1, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika  
ADOZ s.r.o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
Roman Kostelník, projektant, Halalovka 13, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, Hviezdoslavova 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská republika  
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s., Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovenská republika  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika