



# MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá  
Oddelenie strategického rozvoja a investícií, ref. výstavby a ŽP

Zn.: 1476/MSUST/RVŽP/4294/2023  
Telefón: 032-746 1644

v Starej Turej, 05.03.2024

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, **vydáva** podľa § 39a stavebného zákona

### rozhodnutie o umiestnení stavby

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 podal dňa 12.12.2023 návrh (ev. č. 18086/2023) na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**TN\_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK**“, na pozemkoch v katastrálnom území v Starej Turej, pozdĺž komunikácie od čerpacej stanice smerom k vodnej nádrži Dubník II. a tak ako je zakreslené vo výk. č. 1, výk. 2 v M: 1:500 a výk. č. 3 v M: 1:250 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Ing. Roman Danóci - ENERMONT, s.r.o.. Hraničná 14, 827 14 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier 0863 \* A2.

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite s minimálnymi stratami zo siete Západoslovenskej distribučnej, a.s. Existujúce nadzemné vedenie nízkeho napätia bolo vybudované v roku 1983 vrátane stožiarovej transformačnej stanice číslo 0058-601 s DTr 100 kVA. V roku 2011 prebehla na vedení NN rekonštrukcia, ktorá spočívala vo výmene holých vodičov v hlavnej trase za NFA2X 4x95 mm<sup>2</sup>, výmene vodičov na odbočkách za NFA2X 4x50 mm<sup>2</sup> a výmene niektorých podperných bodov za nové. Z navrhovanej transformačnej stanice TS EH 1/630 kVA bude vyvedených päť VN káblových vývodov, ktoré budú pripojené (naspojované) na existujúce podzemné káblové vedenia. Káble budú uložené v káblovej ryhe, v hĺbke 1 m pod úrovňou terénu, podľa situačného výkresu. Pri križovaní vozovky štátnej cesty II/581 a pri križovaní vjazdu do areálu autoservisu sa použije technológia pretláčania. Pri pretláčaní sa použije chránička HDPE DN 200 + HDPE DN 110 do ktorej bude vložená chránička HDPE DN 40 pre úložný optický kábel. VN vývod č. 1, smer existujúca TS 0058-441. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, dĺžky 25 m sa naspojkuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 445, kábel typu 3xAXEKCE 1x150 mm<sup>2</sup>.

VN vývod č. 2, smer existujúca TS 0058-447 (KGJ). Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, dĺžky 5 m sa naspojkuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 357, kábel typu 3XNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>. Po naspojkovaní sa kábel riadne zaslepí a ponechá sa

uložený v zemi. Rovnako sa existujúci kábel smer TS 0058-447 odpojí na podpernom bode č. 109, riadne sa zaslepí a ponechá sa uložený v zemi. Úsekový odpínač č. 30/357 sa demontuje z podperného bodu. VN vývod č. 3, smer existujúca TS 0058-410. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, dĺžky 16 m sa naspojkuje spojku CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 445, kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>. VN vývod č. 4, smer existujúca TS 0058-410. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, dĺžky 20 m sa naspojkuje spojku CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 445, kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>. V súbehu s týmto káblom sa pri položí do spoločnej káblovej ryhy chránička HDPE DN 40 pre UOK. V mieste spojkovania kábla sa spojí aj HDPE chránička, ktorá vedenie do TS 0058-410.

VN vývod č. 5, smer existujúca TS 0058-442. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, dĺžky 30 m sa naspojkuje spojku CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 357, kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>. V súbehu s týmto káblom sa pri položí do spoločnej káblovej ryhy chránička HDPE DN 40 pre UOK. Všetky káble budú pripojené v navrhovanej TS do VN rozvádzača prostredníctvom káblových koncoviek. Konce HDPE chráničiek 40/33 vo výkope musia byť ukončené vodotesnou koncovkou o priemere DN 40 mm, aby sa do HDPE chráničky nedostala voda, zemina a iné nečistoty, ktoré by v budúcnosti pri zafukovaní ÚOK znemožnili alebo sťažili jeho montážne a servisné činnosti. Na identifikáciu trasy HDPE chráničky sa použijú identifikačné markery Smart Marker SM 1500. Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami sa musí dodržať usporiadanie podľa požiadaviek STN 73 6005. Pred začiatkom realizačných prác investor v spolupráci s realizátorom stavby sú povinní zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí! Do existujúceho vedenia č. 445 sa podľa situačného výkresu č. 1 vloží nový podperný bod 10,5/20 + ťažká konzola a dvojité kotevné izolátor. Na podperný bod sa pripoja existujúce vodiče AIFe 70/6 (28 m) táto časť vedenia bude prevádzkovaná ako kotevné vedenie bez napätia Typ, dimenzia a výška ako aj základová konštrukcia sú predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Po demontáži vedenia sa vzdušné vedenie elektricky odpojí smer pb 96 a zároveň sa vzájomne prepoja vedenia na existujúcom podpernom bode č. 109 a to smer podperný bod č. 108 a smer podperný bod č. 97. V rámci výstavby nového podzemného káblového vedenia sa demontuje existujúca časť VN vedenia č. 357 a 445. Demontáž sa medzi vložený pb až pb č. 38, AIFe 70/6; dĺžka 262 m; PS 4 ks betónový p. b. 1 ks. Demontáž sa medzi pb č. 36 až pb č. 38, AIFe 70/6; dĺžka 40m; PS 2 ks betónový p. b. 1 ks Demontáž sa medzi pb č. TS 0058-009 až pb č. 430, AIFe 70/6; dĺžka 79 m; PS 2 ks betónový p. b. 2 ks; Demontáž PTS 1 ks, Demontáž UO 6ks. V rámci stavby sa existujúci úsekový odpínač č. 21/445 +DO z podperného bodu č. 21 demontuje. Technológia diaľkového ovládania sa namontuje na podperný bod č. 762, UO č. A/239-261 na parcele č. 4478/152 k. ú. Partizánske. Projektová dokumentácia pre montáž technológie diaľkového ovládania úsekového odpínača č. A/239-261 na podpernom bode č. 762 na parcele č. 4478/152 k. ú. Partizánske bude predmetom projektu v stupni pre realizáciu stavby tejto projektovej dokumentácie. Navrhovaná transformačná stanica sa osadí na parcele KNC 1197/9 k. ú. Stará Turá. Zastavaná plocha 14 m<sup>2</sup>. Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová bloková transformačná stanica EH 1 / 630 KVA pre distribúciu elektriny nízkeho napätia s vnútorným ovládaním. Transformačná stanica EH 1 má samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre VN, NN rozvodňu. Transformačná stanica svojím vyhotovením vrátane technológie tvorí jeden konštrukčný celok. Transformačná stanica je delená na dva samostatné priestory a to časť umiestnenia rozvádzačov a časť pre transformátor. Každá časť má dva osobité vstupy z vonkajšieho priestoru obvodovej konštrukcie cez hliníkové dvere. Spodná časť trafostanice plní funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V transformátorovej časti je spodná časť konštruovaná ako havarijná vaňa pre

olejový transformátor. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú navrhnuté pre zamýšľané prístrojové vybavenie transformačnej stanice. Existujúca ohrada sa podľa situácie osadenia TS zdemontuje a zbúra sa betónový základ. Transformačná stanica sa osadí do základového výkopu. Pri osádzaní transformačnej stanice do základového výkopu sa dočasne demontuje existujúce vzdušné VN vedenie medzi podperným bodom č. 175 a 430. Po osadení TS do základového výkopu sa VN vedenie znovu pripojí. Do základového výkopu sa inštaluje uzemňovacia sústava typu „B“ (obvodový uzemňovač) vodičom FeZn 4x30 s ekvipotenciálnym prahom zo vstupnej strany do transformačnej stanice. Po osadení transformačnej stanice sa vykonajú definitívne teréne úpravy okolo transformačnej stanice vybudovaním „okapového chodníka“ okolo trafostanice vo vzdialenosti 0,5 m od obvodovej konštrukcie TS. Po dokončení prác sa vybuduje nové oplatenie čo predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Z navrhovanej transformačnej stanice TS EH 1/630 kVA budú vyvedené dva NN káblové vývody. Káble budú uložené v káblovej ryhe, v hĺbke 0,65 m pod úrovňou terénu, podľa situačného výkresu. Pri križovaní vozovky štátnej cesty II/581 sa použije technológia pretláčania. Pri pretláčaní sa použije chránička HDPE DN 110+ HDPE DN 110 do ktorej bude vložená chránička HDPE DN 40 pre úložný optický kábel. Dotknuté pozemky sú uvedené v súpise dotknutých pozemkov ako príloha k projektovej dokumentácii. Z novej transformačnej stanice EH1/630 budú vyvedené dva nové káblové vývody podzemnými káblami 2x NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>. Vývod č. 1 Nová TS EH1/630 až Nová SR 9; NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>, dĺžka 8 m. Vývod č. 2 Nová TS EH1/630 až exist. SR 0058-0256; NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>, dĺžka 65 m. V súbehu s týmto káblom bude v spoločnej káblovej ryhe uložená chránička HDPE DN 40 pre UOK. Na parcele č. 1197/9 k. ú. Stará Turá sa osadí nová skriňa typ Nová SR 9DIN2 6x400A/4x160A P2. Táto skriňa sa pripojí z navrhovanej TS EH1/630 kVA (vývod č. 1). Z novej skrine SR 9 sa pripoja: dĺžky 10 m, ktorý sa skriňa SR č. 0058-0256 káblom NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>, dĺžka 65 m. odberné miesto RE/38VE (FTVE), káblom NAYY-J 4x150 mm<sup>2</sup> naspojkuje podľa situačného výkresu existujúci kábel AYKY 4B 3x120+70 mm<sup>2</sup>, (smer odberné miesto RE/38VE (FTVE), odberné miesto RE/38BL káblom NAYY-J 4x25 mm<sup>2</sup> dĺžky 15 m, ktorý sa pripojí na prívodné svorky hlavného ističa pred elektromerom v rozvádzači RE/38BL odberné miesto RE/38 káblom NAYY-J 4x25 mm<sup>2</sup> dĺžky 12 m, ktorý sa pripojí na prívodné svorky hlavného ističa pred elektromerom v novom rozvádzači RE/38. Pri realizácii stavby je nutné postupovať podľa platných technologických postupov, smerníc a ostatných vnútorných predpisov platných v Západoslovenskej distribučnej a. s. Bratislava. Pri spojovaní a ukončovaní je nevyhnutné používať nástroje doporučené výrobcom káblových súborov, práce musí vykonávať kvalifikovaný a oprávnený pracovníci s platným certifikátom pre daný druh činnosti a musia byť dodržané všetky postupy stanovené pre montáž.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

**1) Stavba „TN\_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“**, na pozemkoch v katastrálnom území v Starej Turej, pozdĺž komunikácie od čerpacej stanice smerom k vodnej nádrži Dubník II. a tak ako je zakreslené vo výk. č. 1, výk. 2 v M: 1:500 a výk. č. 3 v M: 1:250 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Ing. Roman Danóci - ENERMONT, s.r.o.. Hraničná 14, 827 14 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier 0863\* A2, stavebná čiara sa neurčuje.

**2) Projekt predmetnej stavby** vypracuje projektant odborne spôsobilý v zmysle platného stav. zákona.

**3) Projekt predmetnej stavby** musí byť vypracovaný v súlade so všetkými pripomienkami dotknutých orgánov.

**4) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia mesta Stará Turá, zn.: 16983/MSUST/RVŽP/3995/2023 zo dňa 07.11.2023. Za podmienok:** Podľa § 117 stavebného zákona je mesto Stará Turá, v prípade povolenia stavby „TN\_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“, príslušným stavebným úradom. Zabezpečovanie funkcie stavebného úradu vykonáva mesto Stará Turá v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe § 5 písm. a) bodu 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Právomoc stavebného úradu nadobúda mesto Stará Turá v zmysle uvedených právnych predpisov v celom rozsahu a v správnom konaní vedenom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona je kompetentné vecne rozhodnúť. Pričom správnym orgánom oprávneným konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb je primátor mesta. Preto nie je opodstatnené, aby pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona mesto Stará Turá v zastúpení primátora mesta vydávalo záväzné stanoviská k investičnej výstavbe podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Citované ustanovenie nezakladá mestu Stará Turá, ktoré je súčasne stavebným úradom, právo vydávať v zastúpení primátora mesta záväzné stanoviská k investičnej výstavbe pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona. V zmysle § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona je dotknutým orgánom obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Pri zabezpečovaní činnosti stavebného úradu mesto Stará Turá nie je v pozícii samosprávy, ale túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy. Ide o dve samostatné nezávislé pôsobnosti mesta Stará Turá. Vydávaním záväzných stanovísk v právomoci primátora pre účely uvedených správnych konaní, v ktorých je primátor zároveň správnym orgánom, by sa bezdôvodne a bez opory v zákonnej úprave zvyšovala administratívna náročnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú navrhovateľmi, resp. žiadateľmi.

**5) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v NMnV, zn.: ORHZ-NM-2023/000351-002 zo dňa 20.10.2023. Za Podmienok:** Súhlasíme bez pripomienok.

**6) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, pod zn.: SEMal-EL13/2-3-2931/2023 zo dňa 23.10.2023. Za podmienok:** Súhlasíme s umiestnením a realizáciou líniovej stavby „TN\_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“ nachádzajúcej sa v katastrálnom území Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom. V záujmovej lokalite sa nenachádza podzemné telekomunikačné vedenie v správe ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

**7) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu TN, zn.: KPUTN-2023/19820-2/82501/NIP zo dňa 17.10.2023. Za podmienok:** Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o

náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

**8) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany SR, SEMal-65-1206/2021 zo dňa 30.11.2021. Za podmienok: Súhlasia bez pripomienok.**

**9) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva TN, RVUZ/2021/05788-002 zo dňa 06.12.2021. Za podmienok: Súhlasia bez pripomienky.**

**10) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Distribúcia SPP, TD/NS/0896/2021/Ga zo dňa 08.12.2021. Za podmienok:** Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovensku obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

**11) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. zo dňa 15.11.2021. Za podmienok:** 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 566 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK

**12) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Michlovský, spol. s.r.o., BA-0397 2022 PN zo dňa 02.02.2022. Za podmienok:** Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že: 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia, ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, dodržanie zákazu prechádzania ťažkým vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery), aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378, je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

**13) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu TN, KPUTN-2021/23640-2/97567/NIP zo dňa 25.11.2021. Za podmienok:** 1. Termín začatia zemných prác požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: [https://www.pamiatky.sk/sk/page/na\\_stiahnutie](https://www.pamiatky.sk/sk/page/na_stiahnutie) Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej, stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom

obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba pokiaľ prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

**14) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ NMnV, OU-NM-PLO-2021/013239-002 zo dňa 02.12.2021. Za podmienok:** Súhlasia bez námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

**15) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovnafu, zo dňa 11.11.2021. Za podmienok:** Súhlasia bez pripomienok.

**16) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ NMnV, OU-NM-OKR-2021/001303 zo dňa 18.11.2021. Za podmienok:** Súhlasia bez pripomienok.

**17) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSZP-2021/013060-2-002 zo dňa 22.11.2021. Za podmienok:** 1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov: 17 01 01, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 06 kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. 2) Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení. 3) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca). 4) Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. V k. ú. Stará Turá nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov. 5) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. v. zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 6) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 7) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad



Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

**18) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSŽP-2021/013067-2 zo dňa 19.11.2021. Za podmienok:** 1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). V prípade potreby zabezpečiť ochranu drevín (vrátane ich koreňových systémov) v zmysle platných noriem. 3. Pri nevyhnutnom výrube na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub súvislého krovitého porastu sa vyžaduje mimo zastavaného územia obce s výmerou od 20 m<sup>2</sup>. Súhlas na výrub stromov sa vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny. V prípade, že sa súhlas vyžaduje, právoplatný súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné predložiť k územnému konaniu pre predmetnú stavbu. 4. Z dôvodu prevencie šírenia invázných druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasypať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použitie mechanizmy).

**19) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia mesta Stará Turá, 16886/MSUST/VYS/3730/2021 zo dňa 29.11.2021. Za podmienok:** 1. Stavba bude umiestnená podľa priloženej dokumentácie vypracovanej pod zákazkovým č. L13.0704.21.0003 s dátumom 11/2021 Ing. Jozefom Frólom, autorizovaným stavebným inžinierom, osvedčeným SKSI pod reg.č.0880\*42. 2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie komunikácií v zmysle cestného zákona. 4. Ak dôjde počas uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky i na miestnej komunikácii, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona. 5. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou.

**20) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia TVK, VTIR-2021/2743-2 zo dňa 26.11.2021. Za podmienok:** Súhlasia bez pripomienok.

**21) Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 stav. zákona pre stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím. Stavebný objekt je možné povoliť na základe stavebného povolenia stavby v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

#### ODÔVODNENIE:

Navrhovateľ, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 podal dňa 12.12.2023 návrh (ev. č. 18086/2023) na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TN\_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“, na pozemkoch v katastrálnom území v Starej Turej, pozdĺž komunikácie od čerpacej stanice smerom k vodnej nádrži Dubník II. a tak

ako je zakreslené vo výk. č. 1, výk. 2 v M: 1:500 a výk. č. 3 v M: 1:250 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Ing. Roman Danóci - ENERMONT, s.r.o.. Hraničná 14, 827 14 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier 0863\* A2. Stavebný úrad posúdil z hľadiska územného plánu mesta Stará Turá stavbu „TN\_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“, umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Stará Turá ako verejnoprospešnú stavbu, líniového charakteru a plochy pre umiestnenie verejnoprospešnej stavby plošného charakteru, tak ako je zakreslená na výkresoch č. 2 a 3 územného plánu, výstavba prívodných káblových elektrických vedení k transformačným staniciam. Nakoľko sa v okolí predpokladá stúpajúci počet záujemcov o odberné miesta a aktuálna kapacita distribučnej siete nie je postačujúca, navrhovaná stavba je vo verejnom záujme. Následne na to mesto Stará Turá oznámením zo dňa 12.01.2024 zn.: 18538/MSUST/RVŽP/4294/2023 oznámilo podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne v zmysle § 36 ods.2) stavebného zákona upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania nakoľko sú mu známe pomery na mieste stavby. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská dotknuté orgány, ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V zákonnej lehote Ministerstvo dopravy SR, útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 17.01.2024 pod zn.: 07322/2024/ÚVHR/05232 upovedomil stavebný úrad, že nebolo vydané stanovisko MD SR k predmetnej stavbe. Stavebný úrad dňa 15.02.2024 po zn.: 1743/MSUST/RVŽP/4294/2023 požiadal stavebníka o stanovisko k nedoloženiu stanoviska MD SR. Stavebník dňa 26.02.2024 pod. ev. č. 2093/2024 písomne zdôvodnili podnet k doloženiu stanoviska. Stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti.

Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská dotknuté orgány, ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov sú uplatnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Mesto Stará Turá posúdilo podanie podľa § 37 stavebného zákona a na základe zhodnotenia všetkých známych skutočností a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č.583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č.59 písm. a) 2. sadzobníka správnych poplatkov, bol v sume 400,00 € zaplatený dňa 12.12.2023 v hotovosti do pokladne mesta Stará Turá.

#### POUČENIE:

Podľa § 53 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na mesto Stará Turá- Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom po podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Turá, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.**

**Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.**

PharmDr. Leopold Barszcz

primátor mesta

**Doručí sa:**

**účastníkom konania verejnou vyhláškou**

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 - stavebník
2. Ing. Roman Danóci, 827 14 Bratislava - projektant
3. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté

**dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)**

1. TSK, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. OÚ NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. OÚ NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7. SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
11. Správa a údržba ciest TSK, VOJ Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie i. Krasku 3/834, 921 08 Piešťany
13. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnická 4, 911 05 Trenčín
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
15. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá, odd. ekonomiky a majetku mesta
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
17. PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
18. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

**na vedomie (elektronicky)**

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Potvrdenie Mesta Stará Turá o námietkach účastníkov konania: