



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Ul. SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá

Zn.: 15994/MSUST/VYS/3476/2022
Vybavuje: V. Benianová
Telefón: 032-746 1644

V Starej Turej, 07.10.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, **vydáva** podľa § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**TN_OKI_Stará Turá, Brezovka, VNK, TS, NNK**“, na pozemkoch v katastrálnom území Stará Turá – miestna časť Súš, tak ako je zakreslené vo výk. č. 2 v M: 1:500, výk. č. 3 v M: 1:500 a výk. č. 1. V M: 1:3500 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Pavol Chaban, Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier 3867* TZ*2-3.

Účelom projektovej dokumentácie je existujúce vzdušné vedenie NN 1-4x AlFe6 70 o celkovej dĺžke 1060m, ktoré je napájané zo stožiarovej trafostanice č. 0058-501. Vzhľadom na dĺžku vedenia je dodávka elektrickej energie na konci vývodu v rozpore s normou STN EN 50 160 ed. č. 3. Výstavbou novej jednotlivcovej trafostanice 250kVA a navrhovanými NN zemnými káblovými vývodmi bude skrátená dĺžka existujúceho vývodu a NN vzdušné vedenie sa tak rozdelí na také úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie s napätím v tolerancii predpísanej normou STN EN 60 038 : 9/2012. Taktiež bude možné na rozvodnú sústavu elektrickej energie napojiť nové odberné miesta. Trasa vzdušného VN vedenia je navrhnutá po ornej pôde. Trasa navrhovaných káblových vedení je navrhnutá vo voľnom teréne, ktorý je čiastočne zarastený náletovými drevinami. Vzdušné vedenie NN je navrhnuté ako rekonštrukcia existujúcej vzdušnej siete NN. Jednotľpová transformačná stanica bude umiestnená v blízkosti miestnej komunikácie. Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Odpady z káblov bude zlikvidovaný v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŽP SR Č.371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi. Výkopové práce budú realizované ručne aj strojne. Navrhovaná stavba bude vybudovaná v súlade s požiadavkami ochrany

životného prostredia. Stavba jednotlivopej trafostanice, vzdušného vedenia VN a nových káblových vedení VN a NN sa nachádza na ornej pôde a v zelenom páse miestnej komunikácie, vo voľnom teréne. Trasa navrhovaného vzdušného NN vedenia, ktoré je navrhnuté izolovanými vodičmi je navrhnutá v pôvodnej trase existujúceho holého vedenia, ktoré bude zdemontované. Po ukončení výstavby dodávateľ stavby je povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu a priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. Trafostanica je navrhnutá typová, jednotlivopová 22/0,42kV, s transformátorom 250kVA a bude osadená na parcele č. „E-KN“ par. č. 5807 na zatrávenom pozemku min. 2m od existujúcej poľnej cesty. Navrhovaný olejový transformátor je umiestnený v hermetizovanej nádobe, z ktorej je zamedzený samovoľný únik oleja. Pri montáži jednotlivopej trafostanice nevznikajú nebezpečné odpady Výkopová zemina ostáva na dotknutých pozemkoch a použije sa na spätný zásyp, resp. na povrchovú úpravu výkopov a okolitého terénu. V priestore navrhovanej stavby sa nenachádzajú chránené územia. Stavba vzdušného VN vedenia je navrhnutá po obrábaných pozemkoch. Stavba navrhovaných káblových vedení VN a NN je navrhnutá vo voľnom teréne, ktorý je čiastočne zarastený náletovými drevinami. V trase navrhovaných NN káblov, ktorá je zarastená náletovými drevinami sa urobí pretlačenie troch chráničiek 160mm pre NN káble a jednej chráničky 110mm pre optochráničky. Takisto je potrebný výrub porastu a orez stromov v časti rekonštrukcie vzdušného vedenia NN, ktorá je navrhnutá v trase existujúceho vzdušného vedenia NN. Trasa navrhovaného vzdušného a zemného vedenia VN je navrhnutá tak, ako je zakreslené v projekte pre územné konanie - vo výk. č. 2 v M: 1:500, výk. č. 3 v M: 1:500 a výk. č. 1. V M: 1:3500. Odbočenie z existujúceho vzdušného vedenia č.1032 bude na parcele „E-KN“ par. č. 6129 v k. ú. Stará Turá. Prechod vzdušného VN vedenia do zemného káblového vedenia bude na navrhovanom podpernom bode č.7 na parcele E 5987. Dĺžka trasy navrhovaného vzdušného vedenia VN je 365m. Trasa zemného vedenia VN pri prechodovom stĺpe C.7 prekríži poľnú cestu a ďalej je trasa navrhnutá popri poľnej ceste. Prechod zemného káblového vedenia na vzdušné VN vedenie bude na parcele E 5987. Jednotlivopová trafostanica bude umiestnená na parcele E 5807. Dĺžka trasy navrhovaného zemného káblového vedenia VN je 85m. Z navrhovanej jednotlivopej trafostanice sa urobia štyri zemné káblové vývody NN. Od jednotlivopej trafostanice sa káblové vedenia rozdeľujú na dva smery: Káblový vývod WL 01-smer navrhovaný podperný bod NN Č.74 a káblové vývody WL 02,3 a 4 smer navrhovaný podperný bod NN Č.84. Trasa navrhovaného káblového vývodu WL 01 smer podperný bod NN č.74 je v dĺžke 85 m navrhnutá v trase káblového vedenia VN odtiaľ po podperný bod NN 8.74 vo voľnom teréne v súbehu s poľnou cestou. Trasa navrhovaného zemného vývodu WL 01 a trasa navrhovaného káblového vývodu WL 02,3,4 smer podperný bod NN Č.84 je navrhnutá tak, ako je zakreslené v projekte pre územné konanie - vo výk. č. 2 v M: 1:500, výk. č. 3 v M: 1:500 a výk. č. 1. V M: 1:3500. Dĺžka trasy navrhovaného zemného káblového vývodu WL 01 je 160m. V celej trase navrhovaných NN káblov sa nachádza hustý porast z náletových drevín. Z tohto dôvodu bude celá trasa NN káblov riešená pretláčaním troch chráničiek D 160mm pre NN káble a jednej chráničky D 110mm pre optochráničky. Dĺžka trasy navrhovaných zemných káblových vývodov WL 02,3 a 4 je 72m. Trasa navrhovaného vzdušného NN vedenia, ktoré je navrhnuté izolovanými vodičmi je navrhnutá v pôvodnej trase existujúceho holého vedenia, ktoré bude zdemontované. Od navrhovaného podperného bodu č. 83 po podperný bod č. 98 a od podperného bodu č. 85 po podperný bod Č. 86 je trasa NN vedenia vedená cez priesek vytvorený v poraste z náletových drevín, ktorý bude potrebné vyčistiť a konáre orezať v celkovej dĺžke 182m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

- 1) Stavba „TN_OKI_Stará Turá, Brezovka, VNK, TS, NNK“, bude osadená na pozemkoch v katastrálnom území Stará Turá – miestna časť Súš, tak ako je zakreslené vo výk. č. 2 v M: 1:500, výk. č. 3 v M: 1:500 a výk. č. 1. V M: 1:3500 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Pavol Chaban, Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier 3867* TZ*2-3, stavebná čiara sa neurčuje.
- 2) Projekt predmetnej stavby vypracuje projektant odborne spôsobilý v zmysle platného stavebného zákona.
- 3) Projekt predmetnej stavby musí byť vypracovaný v súlade so všetkými pripomienkami dotknutých orgánov.
- 4) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Západoslovenská distribučná zo dňa 14.07.2022. Za podmienok: 1. V trase HDPE chráničky 0 = 40 mm naprojektovať do projektovej dokumentácie identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 - všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami. 2. Do PD dopracovať výpočet selektivity istenia a impedancie vypínacej slučky na jednotlivých NN vývodoch z navrhovanej TS (uvaž. vyp. čas do 5s) - tam kde budú NN káble uložené do chráničiek, je potrebné vo výpočte uvažovať s týmto uložením. Výpočet je možné dopracovať vo vyššom stupni PD, avšak ak bude súčasťou PD skôr, nebude viac pripomienkovaný. 3. Výmenu p. b. NN Č. 83, 84, 86,98 a 74 tam kde je NNV v jednej línii neprojektovať na pôvodných miestach, ale vedľa pôvodných p. b. 4. VJPS navrhovanej TS z prílohy č. 2, list č. 3 naprojektovať VN poistky s ampérickou hodnotou $I_n = 16A$ (pôvodne s $i_n=20A$). 5. NN rozvádzač naprojektovať s dvoma rezervnými 400A poistkovými odpojačmi (pokiaľ je to možné rozmerovo do skrine SVS). 6. V prílohe č. 3, list č. 2 projektovej dokumentácie upraviť v spoločnom reze výkopom vo voľnom teréne spôsob uloženia VN káblu v zmysle postupu D6.ROZV.03 – Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia, tzn. vo voľnom teréne - pieskové lôžko, krycia PVC doska a výstražná fólia (pôvodne v PD chýbala krycia PVC doska). 7. V úsekoch, kde bude vykonávaný podtlak s navrhovaným VN káblom/ NN káblami zapracovať do projektovej dokumentácie mechanickú ochranu aj na HDPE chráničku, a to tak, že v týchto úsekoch bude uložená do chráničky o priemere $\varnothing = 110$ mm - potrebné upraviť aj v rezoch z prílohy č. 3, list č. 1 predloženej projektovej dokumentácie. 8. V reze pri križovaní a súbehu ISS NNK 2 prílohy č. 3, list č. 1 upraviť, že nad NNK bude výstražná fólia (pôvodne bet. doska). 9. Vo výkresoch číslo 3 a 4 dopracovať na p. b. č. 65 a 108 symboly obmedzovačov prepätia a uzemnenia do 5 ohm. 10. Do situácie dopracovať chýbajúci symboli uzemnenia na p. b. NN č. 74. 11. V textovej časti SO 02 na str. Č. 8 upraviť fakt, že prepojovacie vodiče k navrhovanému ho budú typu SAX - 50 mm² (pôvodne BSVZ 120 mm²) a chránička na VN kábel bude o priemere $\varnothing=200$ mm (pôvodne v PD $\varnothing=160$ mm). 12. Do situácie dopracovať, že popod poľnou cestou na parcele KN-E 5809, k. ú. Stará Turá bude zabezpečená mech, ochrana podzemného káblového vedenia VN a to tak, že v tomto úseku bude umiestnený do chráničky ($\varnothing=200$ mm - VN kábel). Postačuje zapracovať do PD k RS, avšak, ak bude zapracovaná skôr, nebude viac pripomienkovaná. 13. V prípade podtlaku k navrhovaným NN káblom a chráničke HDPE $\varnothing=40$ mm zapracovať do PD štartovaciu a cieľovú jamu. Postačuje zapracovať do PD K RS, avšak, ak bude zapracovaná skôr, nebude viac pripomienkovaná. 14. Dopracovať kompletnú jednopólovú schému zapojenia NN rozvodov, z ktorej bude zrejmá konektivita navrhovaných NN káblov s existujúcim NNV nap. b.č. 74 cez skriňu VRIS 1K a taktiež vyvedenie NNK na p. b. č. 84. 15. Uviesť číslo

navrhovanej Ts, úsekového odpínača a skriň VRIS pričom tieto čísla Vám budú poskytnuté na požiadanie asset manažerom SEZ Sever, na ktorého kontakt je uvedený v zápätí tohto stanoviska. 16. Dopracovať chýbajúci súpis dotknutých parciel predmetnou stavbou v katastrálnom území mesta Stará Turá.

- 5) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ NMnV, OU- NM-OSZP-2021/014702-2 zo dňa 21.12.2021. Za podmienok: Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd - PS 01 Jednostíповá trafostanica 250 kVA podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c/ vodného zákona, o vydanie ktorého požiadava stavebník pred vydaním stavebného povolenia orgán štátnej vodnej správy osobitnou žiadosťou, ku ktorej doloží projektovú dokumentáciu stavby a uvedie číslo parcely, na ktorej bude trafostanica umiestnená - v prípade, ak by došlo ku križovaniu toku elektrickým vedením, alebo ak by bolo elektrické vedenie vedené v tesnom súbehu s vodným tokom potrebné je požiadať orgán štátnej vodnej správy osobitnou žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona, k žiadosti doložiť projektovú dokumentáciu stavby a stanovisko správcu vodného toku
- 6) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OSZP, OU-NM-OSZP-2022/001134-02 zo dňa 10.01.2022. Za podmienok: Z hľadiska sledovaných záujmov vo veciach ochrany ovzdušia po preštudovaní projektovej dokumentácie orgán ochrany ovzdušia vydáva nasledujúce stanovisko: počas výkopových prác a úpravách terénu dôjde k vzniku prašných emisií, pričom realizátor prác je povinný ich v čo najväčšej miere obmedzovať. Manipulačné plochy a prístupové komunikácie je potrebné udržiavať a pravidelne čistiť. V nevyhnutných prípadoch zabrániť rozprašovaniu skrúpaním vodou. v prípade vzdušných vedení VN v rámci podperných stĺpov („tzv. stĺpy smrti“) žiadame použitie technických riešení, ktoré bránia zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov.
- 7) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany SR, SEMal-65-1534/2021 zo dňa 10.12.2021. Za podmienok : Súhlasia bez pripomienok.
- 8) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva TN, RVUZ/2022/01011-004 zo dňa 04.02.2022. Za podmienok: Súhlasia bez pripomienky.
- 9) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Distribúcia SPP, TD/NS/0020/2022/Ga zo dňa 11.01.2022. Za podmienok: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď hlásené SPP-D na tel. Č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia

plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

- 10)** Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. zo dňa 16.05.2022. Za podmienok: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 566 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,

televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK.

- 11)** Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Michlovský, spol. s.r.o., BA-0434 2022 PN zo dňa 04.02.2022. Za podmienok: Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že: 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia, ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, dodržanie zákazu prechádzania ťažkým vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery), aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907

721 378, je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

12) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu TN, KPUTN-2021/25710-2/107805/NIP zo dňa 22.12.2021. Za podmienok: 1. Termín začatia zemných prác požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na_stiahnutie Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej, stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba pokiaľ prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

13) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ NMnV, OU-NM-PLO-2022/002498-002 zo dňa 01.02.2022. Za podmienok: Podľa predloženého zákresu trasy si výkopové práce spojené s uložením VN zemného káblového vedenia (SO 02) a NN zemného káblového vedenia (SO 03) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parciel registra CKN Č. 5805/1 - Orná pôda (podľa stavu EKN parcely č. 5809, č. 5810, č. 5808, č. 5807, č. 5806 a č. 5805), č. 5980/1 - ttp (podľa stavu EKN parcely č. 5985), Č. 5843 – ttp (podľa stavu EKN parcely č. 5844 a Č. 5845), č. 5860/1 - záhrada, č. 5856 - záhrada po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona. Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu, Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.

- 14) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ NMnV, OU-NM-OKR-2021/001303 zo dňa 21.12.2021. Za podmienok: Súhlasia bez pripomienok.
- 15) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSZP-2022/001126-002 zo dňa 24.01.2022. Za podmienok: 1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov 17 01 01, 17 01 03, 17 04 05, 17 04 07 a iné kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. 2) Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení. 3) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na g 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca). 4) Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolennej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. 5) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.
- 16) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSZP-2021/014722-2-2 zo dňa 21.12.2021. Za podmienok: 1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 2. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). V prípade potreby zabezpečiť ochranu drevín (vrátane ich koreňových systémov) v zmysle platných noriem. Pri nevyhnutnom výrube na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub súvislého krovitého porastu sa vyžaduje mimo zastavaného územia obce s výmerou od 20 m². Súhlas na výrub stromov sa vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny. V prípade, že sa súhlas vyžaduje, právoplatný súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné predložiť k

územnému konaniu pre predmetnú stavbu. 4. Z dôvodu prevencie šírenia invázných druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použitie mechanizmy).

- 17) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia mesta Stará Turá, 2178/MSUST/VYS/2489/2022 zo dňa 23.02.2022. Za podmienok: 1. Stavba bude umiestnená podľa priloženej dokumentácie vypracovanej pod zákazkovým Č.L13.0754.21.0002 s dátumom 08/2021 Ing. Pavlom Chabanom, autorizovaným stavebným inžinierom, osvedčeným SKSI pod reg. č. 3867*TZ*2-3. 2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky § 11 zákona č.251/2012 Z. Z. zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Ak dôjde počas uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na dotknutej miestnej komunikácii, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona. 4. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie komunikácií v zmysle cestného zákona. 5. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou.
- 18) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia TVK, VTIR-2021/51-2 zo dňa 23.12.2021. Za podmienok: súhlasia bez pripomienok.
- 19) Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 stav. zákona pre stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím. Stavebný objekt je možné povoliť na základe stavebného povolenia stavby v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez pripomienok

ODÔVODNENIE:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43813640, podalo dňa 01.08.2022 návrh (ev. č. 14538/2022) na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**TN_OKI_Stará Turá, Brezovka, VNK, TS, NNK**“, na pozemkoch v katastrálnom území Stará Turá – miestna časť Súš, tak ako je zakreslené vo výk. č. 2 v M: 1:500, výk. č. 3 v M: 1:500 a výk. č. 1. V M: 1:3500 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. č. 532/2002 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Pavol Chaban, Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier 3867* TZ* 2-3. Následne na to mesto Stará Turá oznámením zo dňa 23.08.2022 zn.: 15024/MSUST/VYS/3476/2022 oznámilo podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne v zmysle § 36 ods.2) stavebného zákona upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania nakoľko sú mu známe pomery na mieste stavby. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská dotknuté orgány, ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov sú uplatnené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Mesto Stará Turá posúdilo podanie podľa § 37 stavebného zákona a na základe zhodnotenia všetkých známych skutočností a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č.583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č.59 písm. a) 2. sadzobníka správnych poplatkov, bol v sume 100,00 € zaplatený dňa 06.10.2022 prevodom na účet mesta Stará Turá.

POUČENIE:

Podľa § 53 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na mesto Stará Turá- Mestský úrad, SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Turá, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

PharmDr. Leopold Barszcz

primátor

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenaova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina - stavebník
2. Pavol Chaban, Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina - projektant
3. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

1. TSK, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. OÚ NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. OÚ NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7. SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
11. Správa a údržba ciest TSK, VOJ Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II., Nábřeží i. Krasku 3/834, 921 08 Piešťany
13. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnická 4, 911 05 Trenčín
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
15. Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
17. PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
18. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
19. OR HaZZ, ul. Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto n/V
20. Okresné riaditeľstvo PZ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

na vedomie (doručenky)

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Potvrdenie Mesta Stará Turá o námietkach účastníkov konania: